



PLANO OPERACIONAL MUNICIPAL

IDANHA-A-NOVA

2021



ÍNDICE

ÍNDICE	2
INTRODUÇÃO.....	3
1- MEIOS E RECURSOS.....	4
1.1 Inventário de viaturas e equipamentos disponíveis	4
1.2 Meios complementares de apoio ao combate	16
1.3 Outro Tipo de Equipamento	18
2- DISPOSITIVO OPERACIONAL DE DFCI	19
2.1. Esquema de comunicação dos alertas laranja, amarelo e vermelho (1ª Intervenção) do concelho de Idanha-a-Nova.	19
2.2. Procedimentos de actuação de Alerta Amarelo, Laranja e Vermelho.....	20
2.3. Lista Geral de contactos.....	21
3. SECTORES TERRITORIAIS DE DFCI E LOCAIS ESTRATÉGICOS DE ESTACIONAMENTO (LEE)	26
3.1-Sectores territoriais DFCI e LEE -Vigilância e Detecção	26
3.1.1 Mapa da rede vigilância e detecção de incendio (postos de vigia (PV) e LEE) no concelho de Idanha-a-Nova.....	26
3.1.2 Mapa de Sectores Territoriais de DFCI e locais Estratégicos de Estacionamento (LEE) - Vigilância e Detecção no concelho de Idanha-a-Nova	27
3.2- Sectores territoriais DFCI e LEE -1ª Intervenção.....	28
3.2.1 - Mapa de Sectores Territoriais de DFCI e Locais Estratégicos de Estacionamento (LEE) - 1ª Intervenção do concelho de Idanha-a-Nova	28
3.3- Sectores territoriais DFCI e LEE - Combate.....	29
3.3.1 - Mapa de Sectores Territoriais de DFCI e locais Estratégicos de Estacionamento (LEE).- Combate no concelho de Idanha-a-Nova.....	29
3.4 Sectores territoriais DFCI e LEE - Rescaldo e Vigilância Pós-incêndio.	30
3.4.1- Mapa de Sectores Territoriais de DFCI e Locais Estratégicos de Estacionamento (LEE) - Rescaldo e Vigilância Pós-incêndio do concelho de Idanha-a-Nova	30
5. CARTOGRAFIA DE APOIO À DECISÃO	31
Mapa de apoio à Decisão do concelho de Idanha-a-Nova - Conjunto I (Cartas Militares) 32	
Mapa de apoio à Decisão do concelho de Idanha-a-Nova - Conjunto II (Ortofotomapa)..	33
6- ANEXOS	34



Introdução

Para cumprimento do disposto, do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de Junho , na sua atual redação, em termos de planeamento municipal de defesa da floresta contra incêndios , é responsabilidade das camaras municipais, a elaboração do plano municipal de defesa da floresta contra incêndios (PMDFCI), que contém as ações necessárias à defesa da floresta contra incêndios e, para além das ações de prevenção, incluem a previsão e a programação integrada das intervenções das diferentes entidades envolvidas perante a eventual ocorrência de incêndios.

A operacionalização do PMDFCI, em particular as ações de vigilância, deteção, fiscalização, 1ª intervenção, combate, rescaldo e vigilância pós incêndio, concretiza-se através de um Plano Operacional Municipal (POM), que particulariza a execução destas ações e para uma coordenação eficaz, entre todas as entidades responsáveis.

O Plano Operacional Municipal (POM) é o caderno III do Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios de Idanha-a-Nova (PMDFCI) 2020-2029. Foi elaborado pelo Município de acordo com o Guia Técnico do Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI), para efeitos do disposto no nº 2, do artigo 4º, do Despacho nº 443-A/2018 de 9 de janeiro.



1- Meios e recursos

1.1 Inventário de viaturas e equipamentos disponíveis

De seguida é apresentado, por entidade, o inventario de viaturas e equipamentos disponíveis de supressão e ferramentas de sapador, designação da equipa e respetivo número de elementos e a sua disponibilidade nos diversos níveis de empenhamento

Tabela 1 Entidades envolvidas em cada acção e inventário de viaturas e equipamentos:

Níveis de empenhamento	Entidade	Identificação de Equipas	Recursos humanos (n.º)	Viaturas n°	Equipamento hidráulico	Equipamento de supressão Manual	Equipamento de supressão moto-manual
PERMANENTE – NÍVEL I (De 01 Janeiro a 14 Maio) REFORÇADO – NÍVEL II (De 15 Maio a 31 Maio) REFORÇADO – NÍVEL III (De 01 junho a 30 junho) REFORÇADO – NÍVEL IV(De 01 Julho a 30 Setembro) REFORÇADO – NÍVEL III (De 01 Outubro a 15 Outubro) REFORÇADO – NÍVEL II (De 16 outubro a 31 outubro) PERMANENTE – NÍVEL I(De 01 novembro a 31 dezembro)	Sapadores Florestais CMIDN	Sf 10-169	05	Quant	Capacidade de água (l) 450	Ancinho/ enxadaa Mc Leod) 1	Motoserra 01
				01	Potência (HP) 6	Ancinho raspador 1	
				Ligeiro ou Pesado	Pressão(alta / Baixa) A	Enxada/ machado Puaski 1	
				Ligeira	diâmetro da Mangueira (mm) 25	Enxada 1	Motorezadoras 05
				(4x4 ou 4x2)	Comprimento total de mangueiras (m) 60	Foição 1	
				4x4	Agulheta capacidade regulação de debito l/min 150	Abafador/ Batedor 2	
				Guincho (S/N)		Bomba Dorsal 1	
				Não		Pá de Valar 1	



Plano Operacional Municipal Idanha-a-Nova 2021

Níveis de empenhamento	Entidade	Identificação de Equipas	Recursos humanos (n.º)	Viaturas n.º	Equipamento hidráulico	Equipamento de supressão Manual	Equipamento de supressão moto-manual
PERMANENTE – NÍVEL I (De 01 Janeiro a 14 Maio) REFORÇADO – NÍVEL II (De 15 Maio a 31 Maio) REFORÇADO – NÍVEL III (De 01 junho a 30 junho) REFORÇADO – NÍVEL IV (De 01 Julho a 30 Setembro) REFORÇADO – NÍVEL III (De 01 Outubro a 15 Outubro) REFORÇADO – NÍVEL II (De 16 outubro a 31 outubro) PERMANENTE – NÍVEL I (De 01 novembro a 31 dezembro)	Sapadores Florestais CMIDN	Sf 12-166	05	Quant	Capacidade de água (l) 450	Ancinho/ enxadaa Mc Leod) 1	Motosserra 01
				01	Potência (HP) 6	Ancinho raspador 1	
				Ligeiro ou Pesado	Pressão (alta / Baixa) A	Enxada/ machado Puaski 1	
				Ligeira	diâmetro da Mangueira (mm) 25	Enxada 1	Motoroçadoras 05
				(4x4 ou 4x2)	Comprimento total de mangueiras (m) 60	Foição 1	
				4x4	Agulheta capacidade regulação de debito l/min 150	Abafador/ Batedor 2	
				Guincho (S/N)		Bomba Dorsal 1	
				Não		Pá de Valar 1	
PERMANENTE – NÍVEL I (De 01 Janeiro a 14 Maio) REFORÇADO – NÍVEL II (De 15 Maio a 31 Maio) REFORÇADO – NÍVEL III (De 01 junho a 30 junho) REFORÇADO – NÍVEL IV (De 01 Julho a 30 Setembro) REFORÇADO – NÍVEL III (De 01 Outubro a 15 Outubro) REFORÇADO – NÍVEL II (De 16 outubro a 31 outubro) PERMANENTE – NÍVEL I (De 01 novembro a 31 dezembro)	Sapadores Florestais AFLOBEI	Sf 01-169	05	Quant	Capacidade de água (l) 450	Ancinho/ enxadaa Mc Leod) 1	Motosserra 01
				01	Potência (HP) 6	Ancinho raspador 1	
				Ligeiro ou Pesado	Pressão (alta / Baixa) A	Enxada/ machado Puaski 1	
				Ligeira	diâmetro da Mangueira (mm) 25	Enxada 1	Motoroçadoras 05
				(4x4 ou 4x2)	Comprimento total de mangueiras (m) 60	Foição 1	
				4x4	Agulheta capacidade regulação de debito l/min 150	Abafador/ Batedor 2	
				Guincho (S/N)		Bomba Dorsal 1	
				Não		Pá de Valar 1	



Plano Operacional Municipal Idanha-a-Nova 2021

Níveis de empenhamento	Entidade	Identificação de Equipas	Recursos humanos (n.º)	Viaturas n.º	Equipamento hidráulico	Equipamento de supressão Manual	Equipamento de supressão moto-manual
REFORÇADO – NÍVEL IV - De 01 (Julho a 30 Setembro) REFORÇADO – NÍVEL III - De 01 (Outubro a 15 Outubro)	CMIDN	EMIF 93/ EMIF 95 Zebreira	4	Quant	Capacidade de água (l) 500	Ancinho/ enxadaa Mc Leod) 0	Motosserra 01
				01	Potência (HP) 6	Ancinho raspador 0	
				Ligeiro ou Pesado	Pressão (alta / Baixa) A	Enxada/ machado Puaski 0	
				Ligeira	diâmetro da Mangueira (mm) 25	Enxada 1	Motoroçadoras 03
				(4x4 ou 4x2)	Comprimento total de mangueiras (m) 60	Foição 0	
				4x4	Agulheta capacidade regulação de debito l/min 150	Abafador/ Batedor 2	
				Guincho (S/N)		Bomba Dorsal 0	
				Não		Pá de Valar 0	
REFORÇADO – NÍVEL IV - De 01 (Julho a 30 Setembro) REFORÇADO – NÍVEL III - De 01 (Outubro a 15 Outubro)	CMIDN	EMIF 94 Idanha	4	Quant	Capacidade de água (l) 500	Ancinho/ enxadaa Mc Leod) 0	Motosserra 01
				01	Potência (HP) 6	Ancinho raspador 1	
				Ligeiro ou Pesado	Pressão (alta / Baixa) A	Enxada/ machado Puaski 0	
				Ligeira	diâmetro da Mangueira (mm) 25	Enxada 1	Motoroçadoras 04
				(4x4 ou 4x2)	Comprimento total de mangueiras (m) 60	Foição 0	
				4x4	Agulheta capacidade regulação de debito l/min 150	Abafador/ Batedor 2	
				Guincho (S/N)		Bomba Dorsal 0	
				Não		Pá de Valar 0	



Plano Operacional Municipal Idanha-a-Nova 2021

Níveis de empenhamento	Entidade	Identificação de Equipas	Recursos humanos (n.º)	Viaturas n.º	Equipamento hidráulico	Equipamento de supressão Manual	Equipamento de supressão moto-manual
REFORÇADO – NÍVEL IV - De 01 (Julho a 30 Setembro) REFORÇADO – NÍVEL III - De 01 (Outubro a 15 Outubro)	CMIDN	EMIF 96	2	Quant	Capacidade de água (l) 500	Ancinho/ enxadaa Mc Leod) 0	Motosserra 01
				01	Potência (HP) 6	Ancinho raspador 1	
				Ligeiro ou Pesado	Pressão (alta / Baixa) A	Enxada/ machado Puaski 0	
				Ligeira	diâmetro da Mangueira (mm) 25	Enxada 1	Motoçoadoras 02
				(4x4 ou 4x2)	Comprimento total de mangueiras (m) 60	Foição 0	
				4x4	Aguilheta capacidade regulação de debito l/min 150	Abafador/ Batedor 2	
				Guincho (S/N)		Bomba Dorsal 0	
				Não		Pá de Valar 0	
REFORÇADO – NÍVEL IV (De 01 Julho a 30 Setembro) Nota: sempre que sejamos ativados pelo ICNF	Sapadores Florestais CIMBB (BRIG-2-169)	Sf 14-169	05	Quant	Capacidade de água (l) 450	Ancinho/ enxadaa Mc Leod) 1	Motosserra 01
				01	Potência (HP) 6	Ancinho raspador 1	
				Ligeiro ou Pesado	Pressão (alta / Baixa) A	Enxada/ machado Puaski 1	
				Ligeira	diâmetro da Mangueira (mm) 25	Enxada 1	Motoçoadoras 05
				(4x4 ou 4x2)	Comprimento total de mangueiras (m) 60	Foição 1	
				4x4	Aguilheta capacidade regulação de debito l/min 150	Abafador/ Batedor 2	
				Guincho (S/N)		Bomba Dorsal 1	
				Não		Pá de Valar 1	



Níveis de empenhamento	Entidade	Identificação de Equipas	Recursos humanos (n.º)	Viaturas n.º	Equipamento hidráulico	Equipamento de supressão Manual	Equipamento de supressão moto-manual
REFORÇADO – NÍVEL IV - De 01 (Julho a 30 Setembro)	AFOCELCA	E35 Equipa de Combate Terrestre em semi-pesado 4x4	6	Quant	Capacidade de água (l) 3000	Ancinho/ enxadaa Mc Leod) 02	Motosserra 1
				01	Potência (HP) -	Ancinho raspador 1	
				Ligeiro ou Pesado	Pressão (alta / Baixa) -	Enxada/ machado Puaski 1	
				Pesado	diâmetro da Mangueira (mm) -	Enxada -	Motoçoçadoras -
				(4x4 ou 4x2)	Comprimento total de mangueiras (m) 250	Foição 1	
				4x4	Agulheta capacidade regulação de debito l/min -	Abafador/ Batedor -	
				Guincho (S/N)		Bomba Dorsal 0	
				Não		Pá de Valar 1	

Não foi tida em consideração as equipas da CNAF e dos vigilantes da Natureza do ICNF pois fazem vigilância rotativa pelos concelhos aonde está inserido o do Parque Natural do Tejo Internacional (PNTI)



Plano Operacional Municipal Idanha-a-Nova 2021

(cont.):

Níveis de empenhamento	Entidade	Identificação de Equipas	Recursos humanos (n.º)	Viaturas n.º	Equipamento hidráulico	Equipamento de supressão Manual	Equipamento de supressão moto-manual
PERMANENTE – NÍVEL I (De 01 Janeiro a 14 Maio) REFORÇADO – NÍVEL II (De 15 Maio a 31 Maio) REFORÇADO – NÍVEL III (De 01 junho a 30 junho) REFORÇADO – NÍVEL IV(De 01 Julho a 30 Setembro) REFORÇADO – NÍVEL III (De 01 Outubro a 15 Outubro) REFORÇADO – NÍVEL II (De 16 outubro a 31 outubro) PERMANENTE – NÍVEL I(De 01 novembro a 31 dezembro)	Bombeiros de Idanha-a-Nova	Veículo Florestal de combate a Incêndios (VFCI) 01 Zebreira		Quant	Capacidade de água (l) 2000	Ancinho/ enxadaa Mc Leod) 2	Motosserra 01
				01	Potência (HP) -	Ancinho raspador 2	
				Ligeiro ou Pesado	Pressão 1000 l/m	Enxada/ machado Puaski 1	
				Pesado	diâmetro da Mangueira (mm) 25 m/ 45m /70m	Enxada 0	Motoroçadoras 0
				(4x4 ou 4x2)	Comprimento total de mangueiras (m) 20 /6/4	Foição 1	
				4x4	Agulheta capacidade regulação de debito 2 – 25m/1 -45m /1- 70m	Abafador/ Batedor 2	
				Guincho (S/N)		Bomba Dorsal 1	
				Sim		Pá de Valar 2	
PERMANENTE – NÍVEL I (De 01 Janeiro a 14 Maio) REFORÇADO – NÍVEL II (De 15 Maio a 31 Maio) REFORÇADO – NÍVEL III (De 01 junho a 30 junho) REFORÇADO – NÍVEL IV(De 01 Julho a 30 Setembro) REFORÇADO – NÍVEL III (De 01 Outubro a 15 Outubro) REFORÇADO – NÍVEL II (De 16 outubro a 31 outubro) PERMANENTE – NÍVEL I(De 01 novembro a 31 dezembro)	Bombeiros de Idanha-a-Nova s	Veículo Florestal de combate a Incêndios (VFCI) 02 Idanha		Quant	Capacidade de água (l) 2900	Ancinho/ enxadaa Mc Leod) 2	Motosserra 0
				01	Potência (HP) -	Ancinho raspador 2	
				Ligeiro ou Pesado	Pressão 1000 l/m	Enxada/ machado Puaski 1	
				Pesado	diâmetro da Mangueira (mm) 25 m/ 45m /70m	Enxada 0	Motoroçadoras 0
				(4x4 ou 4x2)	Comprimento total de mangueiras (m) 20 /6/4	Foição 1	
				4x4	Agulheta capacidade regulação de debito 2 – 25m/1 -45m /1- 70m	Abafador/ Batedor 2	
				Guincho (S/N)		Bomba Dorsal 1	
				Sim		Pá de Valar 2	



Plano Operacional Municipal Idanha-a-Nova 2021

Níveis de empenhamento	Entidade	Identificação de Equipas	Recursos humanos (n.º)	Viaturas n.º	Equipamento hidráulico	Equipamento de supressão Manual	Equipamento de supressão moto-manual
PERMANENTE – NÍVEL I (De 01 Janeiro a 14 Maio) REFORÇADO – NÍVEL II (De 15 Maio a 31 Maio) REFORÇADO – NÍVEL III (De 01 junho a 30 junho) REFORÇADO – NÍVEL IV(De 01 Julho a 30 Setembro) REFORÇADO – NÍVEL III (De 01 Outubro a 15 Outubro) REFORÇADO – NÍVEL II (De 16 outubro a 31 outubro) PERMANENTE – NÍVEL I(De 01 novembro a 31 dezembro)	Bombeiros de Idanha-a-Nova	Veículo Florestal de combate a Incêndios (VFCI) 03 Idanha		Quant	Capacidade de água (l) 1000	Ancinho/ enxadaa Mc Leod) 2	Motosserra 0
				01	Potência (HP) -	Ancinho raspador 2	
				Ligeiro ou Pesado	Pressão 1000 l/m	Enxada/ machado Puaski 1	
				Pesado	diâmetro da Mangueira (mm) 25 m/ 45m	Enxada 0	Motoroçadoras 0
				(4x4 ou 4x2)	Comprimento total de mangueiras (m) 10m/4m	Foição 1	
				4x4	Agulheta capacidade regulação de debito 2 – 25m/1 -45m	Abafador/ Batedor 2	
				Guincho (S/N)		Bomba Dorsal 1	
				Não		Pá de Valar 2	
PERMANENTE – NÍVEL I (De 01 Janeiro a 14 Maio) REFORÇADO – NÍVEL II (De 15 Maio a 31 Maio) REFORÇADO – NÍVEL III (De 01 junho a 30 junho) REFORÇADO – NÍVEL IV(De 01 Julho a 30 Setembro) REFORÇADO – NÍVEL III (De 01 Outubro a 15 Outubro) REFORÇADO – NÍVEL II (De 16 outubro a 31 outubro) PERMANENTE – NÍVEL I(De 01 novembro a 31 dezembro)	Bombeiros de Idanha-a-Nova	Veículo Florestal de combate a Incêndios (VFCI) 03 Idanha		Quant	Capacidade de água (l) 1000	Ancinho/ enxada Mc Leod) 2	Motosserra 0
				01	Potência (HP) -	Ancinho raspador 2	
				Ligeiro ou Pesado	Pressão 1000 l/m	Enxada/ machado Puaski 1	
				Pesado	diâmetro da Mangueira (mm) 25 m/ 45m	Enxada 0	Motoroçadoras 0
				(4x4 ou 4x2)	Comprimento total de mangueiras (m) 10m/4m	Foição 1	
				4x4	Agulheta capacidade regulação de debito 2 – 25m/1 -45m	Abafador/ Batedor 2	
				Guincho (S/N)		Bomba Dorsal 1	
				Não		Pá de Valar 2	



Plano Operacional Municipal Idanha-a-Nova 2021

Níveis de empenhamento	Entidade	Identificação de Equipas	Recursos humanos (n.º)	Viaturas n.º	Equipamento hidráulico	Equipamento de supressão Manual	Equipamento de supressão moto-manual
PERMANENTE – NÍVEL I (De 01 Janeiro a 14 Maio) REFORÇADO – NÍVEL II (De 15 Maio a 31 Maio) REFORÇADO – NÍVEL III (De 01 junho a 30 junho) REFORÇADO – NÍVEL IV(De 01 Julho a 30 Setembro) REFORÇADO – NÍVEL III (De 01 Outubro a 15 Outubro) REFORÇADO – NÍVEL II (De 16 outubro a 31 outubro) PERMANENTE – NÍVEL I(De 01 novembro a 31 dezembro)	Bombeiros de Idanha-a-Nova	Veículo Rural de combate a Incêndios (VRCI) 05 Idanha		Quant	Capacidade de água (l) 3000	Ancinho/ enxada Mc Leod 2	Motosserra 0
				01	Potência (HP) -	Ancinho raspador 2	
				Ligeiro ou Pesado	Pressão 1000 l/m	Enxada/ machado Puaski 1	
				Pesado	diâmetro da Mangueira (mm) 25 m/ 45m /70m	Enxada 0	Motoroçadoras 0
				(4x4 ou 4x2)	Comprimento total de mangueiras (m) 20/6/4	Foição 1	
				4x4	Agulheta capacidade regulação de debito 2 – 25m/1 -45m /1-70m	Abafador/ Batedor 2	
				Guincho (S/N)		Bomba Dorsal 1	
				Não		Pá de Valar 2	
PERMANENTE – NÍVEL I (De 01 Janeiro a 14 Maio) REFORÇADO – NÍVEL II (De 15 Maio a 31 Maio) REFORÇADO – NÍVEL III (De 01 junho a 30 junho) REFORÇADO – NÍVEL IV(De 01 Julho a 30 Setembro) REFORÇADO – NÍVEL III (De 01 Outubro a 15 Outubro) REFORÇADO – NÍVEL II (De 16 outubro a 31 outubro) PERMANENTE – NÍVEL I(De 01 novembro a 31 dezembro)	Bombeiros de Idanha-a-Nova	Veículo Rural de combate a Incêndios (VRCI) 06 Idanha		Quant	Capacidade de água (l) 3500	Ancinho/ enxadaa Mc Leod 2	Motosserra 01
				01	Potência (HP) -	Ancinho raspador 2	
				Ligeiro ou Pesado	Pressão 2000 l/m	Enxada/ machado Puaski 1	
				Pesado	diâmetro da Mangueira (mm) 25 m/ 45m /70m	Enxada 0	Motoroçadoras 0
				(4x4 ou 4x2)	Comprimento total de mangueiras (m) 20/6/4	Foição 1	
				4x4	Agulheta capacidade regulação de debito 2 – 25m/1 -45m /1-70m	Abafador/ Batedor 2	
				Guincho (S/N)		Bomba Dorsal 1	
				Não		Pá de Valar 2	



Plano Operacional Municipal Idanha-a-Nova 2021

Níveis de empenhamento	Entidade	Identificação de Equipas	Recursos humanos (n.º)	Viaturas n.º	Equipamento hidráulico	Equipamento de supressão Manual	Equipamento de supressão moto-manual
PERMANENTE – NÍVEL I (De 01 Janeiro a 14 Maio) REFORÇADO – NÍVEL II (De 15 Maio a 31 Maio) REFORÇADO – NÍVEL III (De 01 junho a 30 junho) REFORÇADO – NÍVEL IV(De 01 Julho a 30 Setembro) REFORÇADO – NÍVEL III (De 01 Outubro a 15 Outubro) REFORÇADO – NÍVEL II (De 16 outubro a 31 outubro) PERMANENTE – NÍVEL I(De 01 novembro a 31 dezembro)	Bombeiros de Idanha-a-Nova	Veículo Especial de combate a Incêndios (VEC)05 Penha Garcia		Quant	Capacidade de água (l) 9000	Ancinho/ enxadaa Mc Leod) 2	Motosserra 01
				01	Potência (HP) -	Ancinho raspador 2	
				Ligeiro ou Pesado	Pressão 2000 l/m	Enxada/ machado Puaski 1	
				Pesado	diâmetro da Mangueira (mm) 25 m/ 45m /70m	Enxada 0	Motoroçadoras 0
				(4x4 ou 4x2)	Comprimento total de mangueiras (m) 20/6/4	Foição 1	
				6x6	Agulheta capacidade regulação de debito 2 – 25m/1 -45m /1-70m	Abafador/ Batedor 2	
				Guincho (S/N)		Bomba Dorsal 1	
				Não		Pá de Valar 2	
PERMANENTE – NÍVEL I (De 01 Janeiro a 14 Maio) REFORÇADO – NÍVEL II (De 15 Maio a 31 Maio) REFORÇADO – NÍVEL III (De 01 junho a 30 junho) REFORÇADO – NÍVEL IV(De 01 Julho a 30 Setembro) REFORÇADO – NÍVEL III (De 01 Outubro a 15 Outubro) REFORÇADO – NÍVEL II (De 16 outubro a 31 outubro) PERMANENTE – NÍVEL I(De 01 novembro a 31 dezembro)	Bombeiros de Idanha-a-Nova	Veículo Tanque tático Urbano (VTTU)-02 Idanha		Quant	Capacidade de água (l) 8000	Ancinho/ enxada Mc Leod) 0	Motosserra 0
				01	Potência (HP) -	Ancinho raspador 0	
				Ligeiro ou Pesado	Pressão 800 l/m	Enxada/ machado Puaski 0	
				Pesado	diâmetro da Mangueira (mm) 25 m/ 45m /70m	Enxada 0	Motoroçadoras 0
				(4x4 ou 4x2)	Comprimento total de mangueiras (m) 10/8/6	Foição 0	
				4x2	Agulheta capacidade regulação de debito 1 – 25m/2 -45m /2-70m	Abafador/ Batedor 0	
				Guincho (S/N)		Bomba Dorsal 0	
				Não		Pá de Valar 0	



Plano Operacional Municipal Idanha-a-Nova 2021

Níveis de empenhamento	Entidade	Identificação de Equipas	Recursos humanos (n.º)	Viaturas n.º	Equipamento hidráulico	Equipamento de supressão Manual	Equipamento de supressão moto-manual
PERMANENTE – NÍVEL I (De 01 Janeiro a 14 Maio) REFORÇADO – NÍVEL II (De 15 Maio a 31 Maio) REFORÇADO – NÍVEL III (De 01 junho a 30 junho) REFORÇADO – NÍVEL IV(De 01 Julho a 30 Setembro) REFORÇADO – NÍVEL III (De 01 Outubro a 15 Outubro) REFORÇADO – NÍVEL II (De 16 outubro a 31 outubro) PERMANENTE – NÍVEL I(De 01 novembro a 31 dezembro)	Bombeiros de Idanha-a-Nova	Veículo Tanque táctico rural (VTTR)-01 Idanha		Quant	Capacidade de água (l) 8000	Ancinho/ enxada Mc Leod 2	Motosserra 0
				01	Potência (HP) -	Ancinho raspador 0	
				Ligeiro ou Pesado	Pressão 800 l/m	Enxada/ machado Puaski 0	
				Pesado	diâmetro da Mangueira (mm) 25 m/ 45m /70m	Enxada 0	Motoroçadoras 0
				(4x4 ou 4x2)	Comprimento total de mangueiras (m) 10/8/6	Foição 0	
				4x4	Agulheta capacidade regulação de debito 1 – 25m/2 -45m /2-70m	Abafador/ Batedor 0	
				Guincho (S/N)		Bomba Dorsal 0	
				sim		Pá de Valar 0	
PERMANENTE – NÍVEL I (De 01 Janeiro a 14 Maio) REFORÇADO – NÍVEL II (De 15 Maio a 31 Maio) REFORÇADO – NÍVEL III (De 01 junho a 30 junho) REFORÇADO – NÍVEL IV(De 01 Julho a 30 Setembro) REFORÇADO – NÍVEL III (De 01 Outubro a 15 Outubro) REFORÇADO – NÍVEL II (De 16 outubro a 31 outubro) PERMANENTE – NÍVEL I(De 01 novembro a 31 dezembro)	Bombeiros de Idanha-a-Nova	Veículo Tanque de grande capacidade (VTGC) - 03 Idanha		Quant	Capacidade de água (l) 30000	Ancinho/ enxada Mc Leod 0	Motosserra 0
				01	Potência (HP) -	Ancinho raspador 0	
				Ligeiro ou Pesado	Pressão 600 l/m	Enxada/ machado Puaski 0	
				Pesado	diâmetro da Mangueira (mm) 25 m/ 45m	Enxada 0	Motoroçadoras 0
				(4x4 ou 4x2)	Comprimento total de mangueiras (m) 2/4	Foição 0	
				4x2	Agulheta capacidade regulação de debito 1 – 25m	Abafador/ Batedor 0	
				Guincho (S/N)		Bomba Dorsal 0	
				não		Pá de Valar 0	



Plano Operacional Municipal Idanha-a-Nova 2021

Níveis de empenhamento	Entidade	Identificação de Equipas	Recursos humanos (n.º)	Viaturas n.º	Equipamento hidráulico	Equipamento de supressão Manual	Equipamento de supressão moto-manual
PERMANENTE – NÍVEL I (De 01 Janeiro a 14 Maio) REFORÇADO – NÍVEL II (De 15 Maio a 31 Maio) REFORÇADO – NÍVEL III (De 01 junho a 30 junho) REFORÇADO – NÍVEL IV(De 01 Julho a 30 Setembro) REFORÇADO – NÍVEL III (De 01 Outubro a 15 Outubro) REFORÇADO – NÍVEL II (De 16 outubro a 31 outubro) PERMANENTE – NÍVEL I(De 01 novembro a 31 dezembro)	Bombeiros de Idanha-a-Nova	Veículo de apoio Logístico (VAL)- 04 Idanha		Quant	Capacidade de água (l) 15000	Ancinho/ enxada Mc Leod 0	Motosserra 0
				01	Potência (HP) -	Ancinho raspador 0	
				Ligeiro ou Pesado	Pressão 250 l/m	Enxada/ machado Puaski 0	
				Pesado	diâmetro da Mangueira (mm) 45m	Enxada 0	Motoroçadoras 0
				(4x4 ou 4x2)	Comprimento total de mangueiras (m) 2	Foição 0	
				4x2	Agulheta capacidade regulação de debito -	Abafador/ Batedor 0	
				Guincho (S/N)		Bomba Dorsal 0	
				não		Pá de Valar 0	
PERMANENTE – NÍVEL I (De 01 Janeiro a 14 Maio) REFORÇADO – NÍVEL II (De 15 Maio a 31 Maio) REFORÇADO – NÍVEL III (De 01 junho a 30 junho) REFORÇADO – NÍVEL IV(De 01 Julho a 30 Setembro) REFORÇADO – NÍVEL III (De 01 Outubro a 15 Outubro) REFORÇADO – NÍVEL II (De 16 outubro a 31 outubro) PERMANENTE – NÍVEL I(De 01 novembro a 31 dezembro)	Bombeiros de Idanha-a-Nova	Veículo Urbano de Combate a Incêndios (VUCI) 08 Idanha		Quant	Capacidade de água (l) 2500	Ancinho/ enxada Mc Leod 0	Motosserra 0
				01	Potência (HP) -	Ancinho raspador 0	
				Ligeiro ou Pesado	Pressão 2000 l/m	Enxada/ machado Puaski 0	
				Pesado	diâmetro da Mangueira (mm) 25m/45m/70m	Enxada 0	Motoroçadoras 0
				(4x4 ou 4x2)	Comprimento total de mangueiras (m) 10/10/6	Foição 0	
				4x2	Agulheta capacidade regulação de debito -	Abafador/ Batedor 0	
				Guincho (S/N)		Bomba Dorsal 0	
				não		Pá de Valar 0	



Plano Operacional Municipal Idanha-a-Nova 2021

Níveis de empenhamento	Entidade	Identificação de Equipas	Recursos humanos (n.º)	Viaturas n.º	Equipamento hidráulico	Equipamento de supressão Manual	Equipamento de supressão moto-manual
PERMANENTE – NÍVEL I (De 01 Janeiro a 14 Maio) REFORÇADO – NÍVEL II (De 15 Maio a 31 Maio) REFORÇADO – NÍVEL III (De 01 junho a 30 junho) REFORÇADO – NÍVEL IV(De 01 Julho a 30 Setembro) REFORÇADO – NÍVEL III (De 01 Outubro a 15 Outubro) REFORÇADO – NÍVEL II (De 16 outubro a 31 outubro) PERMANENTE – NÍVEL I(De 01 novembro a 31 dezembro)	Bombeiros de Idanha-a-Nova	Veículo de Socorro e Assistência 01 Idanha		Quant	Capacidade de água (l) 2500	Ancinho/ enxada Mc Leod 0	Motosserra 0
				01	Potência (HP) -	Ancinho raspador 0	
				Ligeiro ou Pesado	Pressão 2000 l/m	Enxada/ machado Puaski 0	
				Pesado	diâmetro da Mangueira (mm) 25m/45m/70m	Enxada 0	Motoroçadoras 0
				(4x4 ou 4x2)	Comprimento total de mangueiras (m) 10/10/6	Foição 0	
				4x4	Agulheta capacidade regulação de debito -	Abafador/ Batedor 0	
				Guincho (S/N)		Bomba Dorsal 0	
				Sim		Pá de Valar 0	
PERMANENTE – NÍVEL I (De 01 Janeiro a 14 Maio) REFORÇADO – NÍVEL II (De 15 Maio a 31 Maio) REFORÇADO – NÍVEL III (De 01 junho a 30 junho) REFORÇADO – NÍVEL IV(De 01 Julho a 30 Setembro) REFORÇADO – NÍVEL III (De 01 Outubro a 15 Outubro) REFORÇADO – NÍVEL II (De 16 outubro a 31 outubro) PERMANENTE – NÍVEL I(De 01 novembro a 31 dezembro)	Bombeiros de Idanha-a-Nova	Veículo Escada 18 - 01 Idanha		Quant	Capacidade de água (l) 2500	Ancinho/ enxada Mc Leod 0	Motosserra 0
				01	Potência (HP) -	Ancinho raspador 0	
				Ligeiro ou Pesado	Pressão -	Enxada/ machado Puaski 0	
				Pesado	diâmetro da Mangueira (mm) -	Enxada 0	Motoroçadoras 0
				(4x4 ou 4x2)	Comprimento total de mangueiras (m) -	Foição 0	
				4x2	Agulheta capacidade regulação de debito -	Abafador/ Batedor 0	
				Guincho (S/N)		Bomba Dorsal 0	
				Não		Pá de Valar 0	



1.2 Meios complementares de apoio ao combate

Tabela 2 Meios Complementares de apoio ao combate

TIPOLOGIA	CARACTERISTICAS				QUANTIDADE	ENTIDADE	RESPONSAVEL	CONTACTOS	LOCALIZAÇÃO	OBSERVAÇÕES
	Modelo/Marca	Potência	Capacidade	Dimensões CxLxA						
IDANHA-A-NOVA										
OT Retro Escavadora	JCB 3CX 4x4	85 CV	pá de 2,35m	-	02	CMIDN	CMIDN	277200570	Idanha-a-Nova	---
	Caterpillar 442	110 cv	pá 2,4m	-	01	Sociedade Terraplanagens Carmilheiro, Lda de Rui Caramelo			Idanha-a-Nova	--
	CASE 580sr	98 cv	pá 2,4m	-	01					
					02	Francisco Fazendas Pires	Francisco Fazendas Pires		Idanha-a-Nova	--
OT Cisternas água	-	-	5000 l	-	03	CMIDN	CMIDN	277200570	Idanha-a-Nova / Zebreira Rosmaninhal e	--
MR Máquina Rastos	Komatsu 65 EX12	185 cv	lamina de 3,6m	-	02	Sociedade Terraplanagens Carmilheiro, Lda de Rui Caramelo			Idanha-a-Nova	--
PM Zorras	Scania 143	-	40 ton	largura 2,50	01					--
OT Giratórias Rastos	Caterpillar 322 BLN	-	7,8ton	-	01					--
	DAEWO 220 serie 3	-	-	-	01					--
OT Reboque	-	-	5000 Kg	-	01	CMIDN	CMIDN	277200570	Idanha-a-Nova	---
MR Máquina Rastos					01	Eugénio Cruchinho	Eugénio Cruchinho		Penamacor	-



TIPOLOGIA	CARACTERISTICAS				QUANTIDADE	ENTIDADE	RESPONSAVEL	CONTACTOS	LOCALIZAÇÃO	OBSERVAÇÕES
	Modelo/Marca	Potência	Capacidade	Dimensões CxLxA						
IDANHA-A-NOVA										
OT Retro Escavadora					01	A. J. Antunes Canilho, Lda	António José Antunes Canilho		Penha Garcia / Termas Monfortinho	
MR Máquina Rastos					01					




1.3 Outro Tipo de Equipamento

Tabela 3 Outros Tipos de equipamentos

TIPOLOGIA	CARACTERISTICAS				QUANTIDADE	ENTIDADE	RESPONSAVEL	CONTACTOS	LOCALIZAÇÃO	OBSERVAÇÕES
	Modelo/Marca	Potência	Capacidade	Dimensões CxLxA						
IDANHA-A-NOVA										
Outros Tipos de equipamentos										
OT Niveladora	Caterpillar 120G		Lamina 3,7m		01	Sociedade de Terraplanagens Carmilheiro, Lda	Rui Caramelo		Idanha-a-Nova	--
OT Dumper					01					--
OT Carrinhas	Mitsubishi L 200 4x4				04					--
OT Camiões	Volvo FM 12				03					--
	Scania 92									--
OT Cilindro	Rolos				02					--
OT Camiões					03	Francisco Pires Fazendas			Idanha-a-Nova	--
OT Pá Carregadora					01					--

2- Dispositivo Operacional de DFCI

2.1. Esquema de comunicação dos alertas laranja, amarelo e vermelho (1ª Intervenção) do concelho de Idanha-a-Nova.





2.2. Procedimentos de actuação de Alerta Amarelo, Laranja e Vermelho

Entidades	Alerta Amarelo				Alerta Laranja				Alerta Vermelho			
	Actividades	Horário	N. Mínimo de Elementos	Locais de posicionamento	Actividades	Horário	N. Mínimo de Elementos	Locais de posicionamento	Actividades	Horário	N. Mínimo de Elementos	Locais de posicionamento
Sapadores Florestais (01-169)	Vigilância Armada	11:30 – 19:30	3	LEE050505	Vigilância Armada	11:30 – 19:30	4	LEE050505	Vigilância Armada	11:30 – 19:30	4	LEE050505
Sapadores Florestais (12-166)	Vigilância Armada	11:30 – 18:00	3	LEE050504	Vigilância Armada	11:30 – 18:30	4	LEE050504	Vigilância Armada	11:00 – 18:00	4	LEE050504
Afocelca (E35)	Vigilância Armada	10:30 - 19:30	3	LEE050506	Vigilância Armada	10:30 - 19:30	5	LEE050506	Vigilância Armada	10:30 - 19:30	5	LEE050506
Sapadores Florestais (10-169)	Vigilância Armada	11:30 - 19:30	3	LEE050501	Vigilância Armada	11:30 – 19:30	4	LEE050501	Vigilância Armada	11:00 – 19:30	4	LEE050501
Equipa EMIF (EMIF 93/95)	Vigilância Armada	11:30 – 18:00	2	LEE050503	Vigilância Armada	11:30 – 18:30	2	LEE050503	Vigilância Armada	11:00 – 18:00	2	LEE050503
Equipa EMIF (EMIF 94)	Vigilância Armada	11:30 – 18:00	2	LEE050502	Vigilância Armada	11:30 – 18:30	2	LEE050502	Vigilância Armada	11:00 – 18:00	2	LEE050502
Equipa EMIF (EMIF 96)	Vigilância Armada	11:30 – 18:00	2	LEE050507	Vigilância Armada	11:30 – 18:30	2	LEE050507	Vigilância Armada	11:00 – 18:00	2	LEE050507



2.3. Lista Geral de contactos

Entidade	Serviço	Cargo	Responsável	Telemóvel	Telefone	Fax	E-Mail
Município de Idanha-a-Nova	Câmara Municipal	Presidente	Eng. Armindo Jacinto		277 200 570		geral@cm-idanhanova.pt
		Vice-Presidente	Dr.ª Idalina Costa				
	GTF	Técnico	Eng.º Manuel Monteiro		277 200 570	277 200 580	gtf@cm-idanhanova.pt
	SMPC	COM	Eng.º Manuel Monteiro		277 200 570		manuel.monteiro@cm-idanhanova.pt
		Técnico	Frederico Tavares				smpc@cm-idanhanova.pt
	EMIF 93		António Almeida / João/ Joaquim		277.202.087	277.202.087	
	EMIF 94	-	João Costa		277.202.087	277.202.087	
	EMIF 95	-	João Filipe Henriques		277.202.087	277.202.087	
	Equipa de sapadores florestais 12-166		João / David		277.202.087	277.202.087	
	EMIF 96		Gabriel / Rui		277.202.087	277.202.087	
	Equipa de sapadores florestais 10-169	Chefe equipa SF 10-169	Ricardo Pereira		277.202.087	277.202.087	



(cont.):

Entidade	Serviço	Cargo	Responsável	Telemóvel	Telefone	Fax	E-Mail
Bombeiros Voluntários de Idanha-a-Nova	BVI	Comandante	João Costa		277 202 456	277 202 249	comandante.bvidanha@sapo.pt
		2º Comandante	Tiago Neto				comando.bvidanha@sapo.pt
		Adjunto	Marco Martins				
GNR / SEPNA / SPF	GNR	Comandante Destacamento	Alferes João Antunes		277 200 050	277 200 058	antunes.jps@gnr.pt ct.ctb.didn@gnr.pt
	SEPNA	Sargento Ajudante	Richard Ramos		277 200 051		ct.ctb.didn.npa@gnr.pt
Representante Juntas de Freguesia	União Freguesias Zebreira e Segura	Presidente	Daniel Fonseca		277.427.401		jfzebreira@hotmail.com
ICNF	ICNF	Técnico DFCI	Eng. Joaquim Proença				Joaquim.proenca@icnf.pt
	CNAF 36/37		Eng. Joaquim Proença		272 348 140	272 348 143	
	Vigilantes natureza PNTI (VN 16)		Eng. Joaquim Proença				João Barata - 914 196 475
ANEPC	CDOS Castelo Branco	Comandante	Francisco Peraboa		272 329 935	272 324 993	codis.cbranco@prociv.pt Francisco.Peraboa@prociv.pt
		2.º Comandante	Amândio Nunes				cdos.cbranco@prociv.pt amandio.nunes@prociv.pt 2Codis.CBranco@prociv.pt



(cont.):

Entidade	Serviço	Cargo	Responsável	Telemóvel	Telefone	Fax	E-Mail
Associação de produtores Florestais da Beira Interior	AFLOBEI	Técnico	Eng.ª Marta Ribeiro Telles		272 325 741	272 325 782	martart@aflobei.pt
	AFLOBEI	Chefe equipa SF 01-169	Augusto Pires		272 325 741	272 325 782	aflobei@aflobei.pt
The Navigator Company	Florestal - Áreas Operacionais		Paula Henriques		241 899 040	241 890 272	paula.henriques@thenavigatorcompany.com
	Florestal - Áreas Operacionais		Jorge Nifra				jorge.nifra@thenavigatorcompany.com
AFOCELCA	Central de Operações AFOCELCA (COA)	Responsável COA	Bruno Freitas		233 955 620		bruno.freitas@afocelca.com
	Elemento de Ligação CMDFCI	Técnico Florestal	Jorge Nifra				jorge.nifra@thenavigatorcompany.com
		Técnico Florestal	Hélder Vaz				helder.vaz@thenavigatorcompany.com
	Sapadores Florestais da AFOCELCA E35	Proença-a-Velha Recinto sr do calvário			233 955 620		mail@afocelca.com



Entidade	Serviço	Cargo	Responsável	Telemóvel	Telefone	Fax	E-Mail
grupo ALTRI	Gestor de Região Florestal		António Vieira				antonio.vieira@altri.pt
	Coordenadora Projetos de Florestação		Clara Araújo		249 730 028		clara.araujo@altri.pt
	Região Castelo Branco Sul	Técnico	João Ramos				Joao.ramos@altri.pt
DRAP Centro	DRAP Centro	Técnico Superior da Divisão de Infraestruturas e Ambiente	Joaquim Jose Costa Nunes		272 348 600—ext 274		Joaquim.ribeiro@drapc.gov.pt cmdf.drapc@drapc.gov.pt
	DRAP Centro	Chefe da Delegação de Castelo Branco	Manuel Sequeira		272 348 600	272 348 625	manuel.sequeira@drapc.gov.pt
E-REDES - Distribuição de Eletricidade, S.A.	Unidade Operativa de Castelo Branco	- Gestor Operacional	David dos Santos Esteves		272004763		David.esteves@edp.pt
	Direção Gestão Vegetação -	Planeamento e Monitorização	Fátima Baptista Santos				fatima.santos@e-redes.pt



Entidade	Serviço	Cargo	Responsável	Telemóvel	Telefone	Fax	E-Mail
CCDR	Divisão Sub-Regional de Castelo Branco	Chefe de Divisão	Arq. Jose Laia Rodrigues		272340793		jose.laia.rodrigues@ccdr.pt
	CCDR (suplente)		Arq. Fátima Andrade		272340793		fatima.andrade@ccdr.pt
Infra Estruturas de Portugal SA	Gestão Regional da Guarda e Castelo Branco	Coordenador de Operação de Castelo Branco	João Adonis Amaro		272 349 238		grctb@infraestruturasdeportugal.pt joao.amaro@infraestruturasdeportugal.pt
	Gestão Regional da Guarda e Castelo Branco (suplente)		Luís Pista Oliveira				Luis.oliveira@infraestruturasdeportugal.pt
Instituto da Mobilidade e dos Transportes	Delegação Distrital de Viação de Castelo Branco		Engº José Manuel Coelho				ddv_castelo_branco@imt-ip.pt jmcoelho@imt-ip.pt
CIMBB	Gtf	Responsável	Pedro Godinho		272 342 540	272 342 542	pedro.godinho@cimbb.pt
		Líder da Brigada	Luís Nunes		272 342 540	272 342 542	luis.nunes@cimbb.pt
	Equipa Sapadores Florestais Brigada 2-169	Alcafozes Recinto sra do Loreto SF 14-169	Jorge Filipe Acácio Martins		272 342 540	272 342 542	

3. Sectores Territoriais de DFCI e Locais Estratégicos de Estacionamento (LEE)

3.1-Sectores territoriais DFCI e LEE -Vigilância e Detecção

3.1.1 Mapa da rede vigilância e detecção de incêndio (postos de vigia (PV) e LEE) no concelho de Idanha-a-Nova.




Fig. 1 Mapa da rede vigilância e detecção de incêndios (postos de vigia (PV) e LEE) no concelho de Idanha-a-Nova



3.1.2 Mapa de Sectores Territoriais de DFCI e locais Estratégicos de
Estacionamento (LEE) - **Vigilância e Detecção** no concelho de Idanha-a-Nova




Fig. 2 Mapa de Sectores Territoriais de DFCI e locais Estratégicos de Estacionamento (LEE) - Vigilância e Detecção do concelho de Idanha-a-Nova

3.2- Sectores territoriais DFCI e LEE -1ª Intervenção.

3.2.1 - Mapa de Sectores Territoriais de DFCI e Locais Estratégicos de Estacionamento (LEE) - 1ª Intervenção do concelho de Idanha-a-Nova




Fig. 3 Mapa de Sectores Territoriais de DFCI e locais Estratégicos de Estacionamento (LEE) - 1ª Intervenção do concelho de Idanha-a-Nova

3.3- Sectores territoriais DFCI e LEE - Combate.

3.3.1 - Mapa de Sectores Territoriais de DFCI e locais Estratégicos de Estacionamento (LEE).- Combate no concelho de Idanha-a-Nova




Fig. 4 Mapa de Sectores Territoriais de DFCI e locais Estratégicos de Estacionamento (LEE) - Combate do concelho de Idanha-a-Nova

3.4 Sectores territoriais DFCI e LEE - Rescaldo e Vigilância Pós-incêndio.

3.4.1- Mapa de Sectores Territoriais de DFCI e Locais Estratégicos de Estacionamento (LEE) - Rescaldo e Vigilância Pós-incêndio do concelho de Idanha-a-Nova




Fig. 5 Mapa de Sectores Territoriais de DFCI e locais Estratégicos de Estacionamento (LEE) - rescaldo e vigilância pós-incêndio do concelho de Idanha-a-Nova

5. Cartografia de Apoio à Decisão

A representação cartográfica das redes DFCI constitui uma importante ferramenta de apoio às operações de, 1.^a intervenção, combate e rescaldo, procurando aumentar os níveis de segurança dos intervenientes nessas operações.

É fundamental a constituição de uma base cartográfica simples, expedita, precisa e de fácil leitura, que permita aumentar a eficiência dessas acções, melhorando ainda as comunicações e uniformizando a linguagem entre as diversas entidades envolvidas – ICNF, ANPC, GNR, Câmaras Municipais, Organizações de Produtores Florestais, entre outras.

A cartografia de apoio à decisão abrange a totalidade do concelho de Idanha-a-Nova e foi elaborada à escala 1:15 000 e é constituída por duas componentes, associada a uma quadrícula 1x1 km, estabelecida pelo ICNF:

- ✚ Conjunto I: Informação proveniente do planeamento municipal, enquadrada sobre Carta Militar de Portugal, Série M888 (Escala 1:25 000), de edição recente e quadrícula operacional (QO), estabelecida e disponibilizada pelo ICNF;
- ✚ Conjunto II: Informação proveniente do planeamento municipal, enquadrada sobre ortofotomapa de edição recente e quadrícula operacional (QO), estabelecida e disponibilizada pela ICNF;


De forma a tornar a interpretação da cartografia de apoio à decisão mais simplificada, a **cartografia de apoio à decisão encontra-se em formato PDF em anexos**, tendo sido elaborada uma peça gráfica (capa) de enquadramento à CAD, contendo **hiperlink** (ligações) para as folhas adjacentes e para peça gráfica (capa) de enquadramento à CAD.

Os conjuntos são organizados por folhas que enquadram 6 colunas e 4 linhas de quadrículas 1x1 km da QO (sistema de coordenadas e referência Lisboa Hayford Gauss IGeoE) sendo que cada quadrícula é identificada através de um código único em termos nacionais, presente na tabela de atributos da QO disponibilizada que corresponde à coordenada do canto inferior esquerdo.

A identificação de cada folha é efectuada através do código da quadrícula do canto inferior esquerdo.




Mapa de apoio à Decisão do concelho de Idanha-a-Nova - Conjunto I (Cartas Militares)





Mapa de apoio à Decisão do concelho de Idanha-a-Nova - Conjunto II (Ortofotomapa)





6- ANEXOS