



PLANO OPERACIONAL MUNICIPAL

IDANHA-A-NOVA

2024



ÍNDICE

ÍNDICE	2
INTRODUÇÃO.....	3
1- MEIOS E RECURSOS.....	4
1.1 Inventário de viaturas e equipamentos disponíveis.....	4
1.2 Meios complementares de apoio ao combate	16
1.3 Outro Tipo de Equipamento	18
2- DISPOSITIVO OPERACIONAL DE DFCI	19
2.1. Esquema de comunicação dos alertas laranja, amarelo e vermelho (1ª Intervenção) do concelho de Idanha-a-Nova.	19
2.2. Procedimentos de actuação de Alerta Amarelo, Laranja e Vermelho.....	20
2.3. Lista Geral de contactos.....	21
3. SECTORES TERRITORIAIS DE DFCI E LOCAIS ESTRATÉGICOS DE ESTACIONAMENTO (LEE)	26
3.1-Sectores territoriais DFCI e LEE -Vigilância e Detecção	26
3.1.1 Mapa da rede vigilância e detecção de incendio (postos de vigia (PV) e LEE) no concelho de Idanha-a-Nova.....	26
3.1.2 Mapa de Sectores Territoriais de DFCI e locais Estratégicos de Estacionamento (LEE) - Vigilância e Detecção no concelho de Idanha-a-Nova	27
3.2- Sectores territoriais DFCI e LEE -1ª Intervenção.....	28
3.2.1 - Mapa de Sectores Territoriais de DFCI e Locais Estratégicos de Estacionamento (LEE) - 1ª Intervenção do concelho de Idanha-a-Nova	28
3.3- Sectores territoriais DFCI e LEE - Combate.....	29
3.3.1 - Mapa de Sectores Territoriais de DFCI e locais Estratégicos de Estacionamento (LEE).- Combate no concelho de Idanha-a-Nova.....	29
3.4 Sectores territoriais DFCI e LEE - Rescaldo e Vigilância Pós-incêndio.	30
3.4.1- Mapa de Sectores Territoriais de DFCI e Locais Estratégicos de Estacionamento (LEE) - Rescaldo e Vigilância Pós-incêndio do concelho de Idanha-a-Nova	30
5. CARTOGRAFIA DE APOIO À DECISÃO	31
Mapa de apoio à Decisão do concelho de Idanha-a-Nova - Conjunto I (Cartas Militares) 32	
6- ANEXOS	34



Introdução

O Decreto-Lei n.º 82/2021 de 13 de outubro na sua atual redação, que estabelece o Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais no território continental e define as suas regras de funcionamento., veio revogar o Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho.

De acordo com o ponto 1 do Artigo 79.º (Norma transitória) do Decreto-Lei n.º 82/2021 de 13 de outubro na sua atual redação, os planos municipais de defesa da floresta contra incêndios (PMDFCI) em vigor produzem efeitos até 31 de dezembro de 2024, sendo substituídos pelos programas de execução municipal previstos no presente decreto-lei.

Atendendo que ainda não existe qualquer programa de execução municipal, para cumprimento do referido anteriormente é apresentado o Plano Operacional Municipal (POM) para 2024, sendo este o caderno III do Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios de Idanha-a-Nova (PMDFCI) 2020-2029.

O POM Idanha-a-Nova 2024 visa a operacionalização do PMDFCI, em particular as ações de vigilância, deteção, fiscalização, 1ª intervenção, combate, rescaldo e vigilância pós incêndio, particularizando a execução destas ações e para uma coordenação eficaz e eficiente, entre todas as entidades responsáveis.



1- Meios e recursos

1.1 Inventário de viaturas e equipamentos disponíveis

De seguida é apresentado, por entidade, o inventario de viaturas e equipamentos disponíveis de supressão e ferramentas de sapador, designação da equipa e respetivo número de elementos e a sua disponibilidade nos diversos níveis de empenhamento

Tabela 1 Entidades envolvidas em cada acção e inventário de viaturas e equipamentos:

Níveis de empenhamento	Entidade	Identificação de Equipas	Recursos humanos (n.º)	Viaturas nº	Equipamento hidráulico	Equipamento de supressão Manual	Equipamento de supressão moto-manual
PERMANENTE – NÍVEL I (De 01 Janeiro a 14 Maio) REFORÇADO – NÍVEL II (De 15 Maio a 31 Maio) REFORÇADO – NÍVEL III (De 01 junho a 30 junho) REFORÇADO – NÍVEL IV(De 01 Julho a 30 Setembro) REFORÇADO – NÍVEL III (De 01 Outubro a 15 Outubro) REFORÇADO – NÍVEL II (De 16 outubro a 31 outubro) PERMANENTE – NÍVEL I(De 01 novembro a 31 dezembro)	Sapadores Florestais CMIDN	Sf 10-169	05	Quant	Capacidade de água (l) 450	Ancinho/ enxadaa Mc Leod) 1	Motoserra 01
				01	Potência (HP) 6	Ancinho raspador 1	
				Ligeiro ou Pesado	Pressão(alta / Baixa) A	Enxada/ machado Puaski 1	
				Ligeira	diâmetro da Mangueira (mm) 25	Enxada 1	Motoroçadoras 05
				(4x4 ou 4x2)	Comprimento total de mangueiras (m) 60	Foição 1	
				4x4	Agulheta capacidade regulação de debito l/min 150	Abafador/ Batedor 2	
				Guincho (S/N)		Bomba Dorsal 1	
				Não		Pá de Valar 1	



Plano Operacional Municipal
Idanha-a-Nova 2024

Níveis de empenhamento	Entidade	Identificação de Equipas	Recursos humanos (n.º)	Viaturas n.º	Equipamento hidráulico	Equipamento de supressão Manual	Equipamento de supressão moto-manual
PERMANENTE – NÍVEL I (De 01 Janeiro a 14 Maio) REFORÇADO – NÍVEL II (De 15 Maio a 31 Maio) REFORÇADO – NÍVEL III (De 01 junho a 30 junho) REFORÇADO – NÍVEL IV(De 01 Julho a 30 Setembro) REFORÇADO – NÍVEL III (De 01 Outubro a 15 Outubro) REFORÇADO – NÍVEL II (De 16 outubro a 31 outubro) PERMANENTE – NÍVEL I(De 01 novembro a 31 dezembro)	Sapadores Florestais CMIDN	Sf 12-166	05	Quant	Capacidade de água (l) 450	Ancinho/ enxadaa Mc Leod) 1	Motosserra 01
				01	Potência (HP) 6	Ancinho raspador 1	
				Ligeiro ou Pesado	Pressão(alta / Baixa) A	Enxada/ machado Puaski 1	
				Ligeira	diâmetro da Mangueira (mm) 25	Enxada 1	Motoroçadoras 05
				(4x4 ou 4x2)	Comprimento total de mangueiras (m) 60	Foição 1	
				4x4	Agulheta capacidade regulação de debito l/min 150	Abafador/ Batedor 2	
				Guincho (S/N)		Bomba Dorsal 1	
				Não		Pá de Valar 1	
PERMANENTE – NÍVEL I (De 01 Janeiro a 14 Maio) REFORÇADO – NÍVEL II (De 15 Maio a 31 Maio) REFORÇADO – NÍVEL III (De 01 junho a 30 junho) REFORÇADO – NÍVEL IV(De 01 Julho a 30 Setembro) REFORÇADO – NÍVEL III (De 01 Outubro a 15 Outubro) REFORÇADO – NÍVEL II (De 16 outubro a 31 outubro) PERMANENTE – NÍVEL I(De 01 novembro a 31 dezembro)	Sapadores Florestais AFLOBEI	Sf 01-169	05	Quant	Capacidade de água (l) 450	Ancinho/ enxadaa Mc Leod) 1	Motosserra 01
				01	Potência (HP) 6	Ancinho raspador 1	
				Ligeiro ou Pesado	Pressão (alta / Baixa) A	Enxada/ machado Puaski 1	
				Ligeira	diâmetro da Mangueira (mm) 25	Enxada 1	Motoroçadoras 05
				(4x4 ou 4x2)	Comprimento total de mangueiras (m) 60	Foição 1	
				4x4	Agulheta capacidade regulação de debito l/min 150	Abafador/ Batedor 2	
				Guincho (S/N)		Bomba Dorsal 1	
				Não		Pá de Valar 1	



Níveis de empenhamento	Entidade	Identificação de Equipas	Recursos humanos (n.º)	Viaturas n.º	Equipamento hidráulico	Equipamento de supressão Manual	Equipamento de supressão moto-manual
REFORÇADO – NÍVEL IV - De 01 (Julho a 30 Setembro) REFORÇADO – NÍVEL III - De 01 (Outubro a 15 Outubro)	CMIDN	EMIF 93/ EMIF 95 Zebreira	4	Quant	Capacidade de água (l) 500	Ancinho/ enxadaa Mc Leod) 0	Motosserra 01
				01	Potência (HP) 6	Ancinho raspador 0	
				Ligeiro ou Pesado	Pressão (alta / Baixa) A	Enxada/ machado Puaski 0	
				Ligeira	diâmetro da Mangueira (mm) 25	Enxada 1	Motoroçadoras 03
				(4x4 ou 4x2)	Comprimento total de mangueiras (m) 60	Foição 0	
				4x4	Agulheta capacidade regulação de debito l/min 150	Abafador/ Batedor 2	
				Guincho (S/N)		Bomba Dorsal 0	
				Não		Pá de Valar 0	
REFORÇADO – NÍVEL IV - De 01 (Julho a 30 Setembro) REFORÇADO – NÍVEL III - De 01 (Outubro a 15 Outubro)	CMIDN	EMIF 94 Idanha	3	Quant	Capacidade de água (l) 500	Ancinho/ enxadaa Mc Leod) 0	Motosserra 01
				01	Potência (HP) 6	Ancinho raspador 1	
				Ligeiro ou Pesado	Pressão (alta / Baixa) A	Enxada/ machado Puaski 0	
				Ligeira	diâmetro da Mangueira (mm) 25	Enxada 1	Motoroçadoras 04
				(4x4 ou 4x2)	Comprimento total de mangueiras (m) 60	Foição 0	
				4x4	Agulheta capacidade regulação de debito l/min 150	Abafador/ Batedor 2	
				Guincho (S/N)		Bomba Dorsal 0	
				Não		Pá de Valar 0	



Plano Operacional Municipal
Idanha-a-Nova 2024

Níveis de empenhamento	Entidade	Identificação de Equipas	Recursos humanos (n.º)	Viaturas n°	Equipamento hidráulico	Equipamento de supressão Manual	Equipamento de supressão moto-manual
REFORÇADO – NÍVEL IV - De 01 (Julho a 30 Setembro) REFORÇADO – NÍVEL III - De 01 (Outubro a 15 Outubro)	CMIDN	EMIF 96 Alcafozes	4	Quant	Capacidade de água (l) 500	Ancinho/ enxadaa Mc Leod) 0	Motosserra 01
				01	Potência (HP) 6	Ancinho raspador 1	
				Ligeiro ou Pesado	Pressão (alta / Baixa) A	Enxada/ machado Puaski 0	
				Ligeira	diâmetro da Mangueira (mm) 25	Enxada 1	Motoçoadoras 02
				(4x4 ou 4x2)	Comprimento total de mangueiras (m) 60	Foição 0	
				4x4	Agulheta capacidade regulação de debito l/min 150	Abafador/ Batedor 2	
				Guincho (S/N)		Bomba Dorsal 0	
				Não		Pá de Valar 0	
REFORÇADO – NÍVEL IV (De 01 Julho a 30 Setembro) Nota: sempre que sejamos ativados pelo ICNF Embora sejam considerados poderá estar sediada no Concelho de Idanha-a-Nova	Sapadores Florestais CIMBB (BRIG-2-169)	Sf 14-169	05	Quant	Capacidade de água (l) 450	Ancinho/ enxadaa Mc Leod) 1	Motosserra 01
				01	Potência (HP) 6	Ancinho raspador 1	
				Ligeiro ou Pesado	Pressão (alta / Baixa) A	Enxada/ machado Puaski 1	
				Ligeira	diâmetro da Mangueira (mm) 25	Enxada 1	Motoçoadoras 05
				(4x4 ou 4x2)	Comprimento total de mangueiras (m) 60	Foição 1	
				4x4	Agulheta capacidade regulação de debito l/min 150	Abafador/ Batedor 2	
				Guincho (S/N)		Bomba Dorsal 1	
				Não		Pá de Valar 1	



Níveis de empenhamento	Entidade	Identificação de Equipas	Recursos humanos (n.º)	Viaturas n.º	Equipamento hidráulico	Equipamento de supressão Manual	Equipamento de supressão moto-manual
REFORÇADO – NÍVEL IV - De 01 (Julho a 30 Setembro) (Em condições normais entre as 10:30 e as 19:30 Os meios AFOCELCA efetuam ações de vigilância e deteção, primeira intervenção, rescaldo e vigilância pós-incêndio na sua área de atuação (áreas envolventes ao património gerido pelas empresas do agrupamento)	AFOCELCA	E27 (ECT) Equipa de Combate Terrestre em semi-pesado 4x4	5	Quant	Capacidade de água (l) >2000	Ancinho/ enxadaa Mc Leod) 02	Motosserra 1
				01	Potência (HP) -	Ancinho raspador 2	
				Ligeiro ou Pesado	Pressão (alta / Baixa) -	Enxada/ machado Puaski 2	
				Pesado Tipo VFCI	diâmetro da Mangueira (mm) -	Enxada -	Motoroçadoras -
				(4x4 ou 4x2)	Comprimento total de mangueiras (m) 260	Foição 2	
				4x4	Agulheta capacidade regulação de debito l/min -	Abafador/ Batedor -	
				Guincho (S/N)		Bomba Dorsal 2	
				Não		Pá de Valar 2	



Plano Operacional Municipal Idanha-a-Nova 2024

(cont.):

Níveis de empenhamento	Entidade	Identificação de Equipas	Recursos humanos (n.º)	Viaturas n°	Equipamento hidráulico	Equipamento de supressão Manual	Equipamento de supressão moto-manual
PERMANENTE – NÍVEL I (De 01 Janeiro a 14 Maio) REFORÇADO – NÍVEL II (De 15 Maio a 31 Maio) REFORÇADO – NÍVEL III (De 01 junho a 30 junho) REFORÇADO – NÍVEL IV(De 01 Julho a 30 Setembro) REFORÇADO – NÍVEL III (De 01 Outubro a 15 Outubro) REFORÇADO – NÍVEL II (De 16 outubro a 31 outubro) PERMANENTE – NÍVEL I(De 01 novembro a 31 dezembro)	Bombeiros de Idanha-a-Nova	Veículo Florestal de combate a Incêndios (VFCI) 01 Zebreira		Quant	Capacidade de água (l) 2000	Ancinho/ enxadaa Mc Leod) 2	Motosserra 01
				01	Potência (HP) -	Ancinho raspador 2	
				Ligeiro ou Pesado	Pressão 1000 l/m	Enxada/ machado Puaski 1	
				Pesado	diâmetro da Mangueira (mm) 25 m/ 45m /70m	Enxada 0	Motoçadoras 0
				(4x4 ou 4x2)	Comprimento total de mangueiras (m) 20 /6/4	Foição 1	
				4x4	Agulheta capacidade regulação de debito 2 – 25m/1 -45m /1- 70m	Abafador/ Batedor 2	
				Guincho (S/N)		Bomba Dorsal 1	
				Sim		Pá de Valar 2	
PERMANENTE – NÍVEL I (De 01 Janeiro a 14 Maio) REFORÇADO – NÍVEL II (De 15 Maio a 31 Maio) REFORÇADO – NÍVEL III (De 01 junho a 30 junho) REFORÇADO – NÍVEL IV(De 01 Julho a 30 Setembro) REFORÇADO – NÍVEL III (De 01 Outubro a 15 Outubro) REFORÇADO – NÍVEL II (De 16 outubro a 31 outubro) PERMANENTE – NÍVEL I(De 01 novembro a 31 dezembro)	Bombeiros de Idanha-a-Nova s	Veículo Florestal de combate a Incêndios (VFCI) 02 Idanha		Quant	Capacidade de água (l) 2900	Ancinho/ enxadaa Mc Leod) 2	Motosserra 0
				01	Potência (HP) -	Ancinho raspador 2	
				Ligeiro ou Pesado	Pressão 1000 l/m	Enxada/ machado Puaski 1	
				Pesado	diâmetro da Mangueira (mm) 25 m/ 45m /70m	Enxada 0	Motoçadoras 0
				(4x4 ou 4x2)	Comprimento total de mangueiras (m) 20 /6/4	Foição 1	
				4x4	Agulheta capacidade regulação de debito 2 – 25m/1 -45m /1- 70m	Abafador/ Batedor 2	
				Guincho (S/N)		Bomba Dorsal 1	
				Sim		Pá de Valar 2	



**Plano Operacional Municipal
Idanha-a-Nova 2024**

Níveis de empenhamento	Entidade	Identificação de Equipas	Recursos humanos (n.º)	Viaturas n.º	Equipamento hidráulico	Equipamento de supressão Manual	Equipamento de supressão moto-manual
PERMANENTE – NÍVEL I (De 01 Janeiro a 14 Maio) REFORÇADO – NÍVEL II (De 15 Maio a 31 Maio) REFORÇADO – NÍVEL III (De 01 junho a 30 junho) REFORÇADO – NÍVEL IV(De 01 Julho a 30 Setembro) REFORÇADO – NÍVEL III (De 01 Outubro a 15 Outubro) REFORÇADO – NÍVEL II (De 16 outubro a 31 outubro) PERMANENTE – NÍVEL I(De 01 novembro a 31 dezembro)	Bombeiros de Idanha-a-Nova	Veículo Florestal de combate a Incêndios (VFCI) 03 Idanha		Quant	Capacidade de água (l) 1000	Ancinho/ enxadaa Mc Leod) 2	Motosserra 0
				01	Potência (HP) -	Ancinho raspador 2	
				Ligeiro ou Pesado	Pressão 1000 l/m	Enxada/ machado Puaski 1	
				Pesado	diâmetro da Mangueira (mm) 25 m/ 45m	Enxada 0	Motoroçadoras 0
				(4x4 ou 4x2)	Comprimento total de mangueiras (m) 10m/4m	Foição 1	
				4x4	Agulheta capacidade regulação de debito 2 – 25m/1 -45m	Abafador/ Batedor 2	
				Guincho (S/N)		Bomba Dorsal 1	
				Não		Pá de Valar 2	
PERMANENTE – NÍVEL I (De 01 Janeiro a 14 Maio) REFORÇADO – NÍVEL II (De 15 Maio a 31 Maio) REFORÇADO – NÍVEL III (De 01 junho a 30 junho) REFORÇADO – NÍVEL IV(De 01 Julho a 30 Setembro) REFORÇADO – NÍVEL III (De 01 Outubro a 15 Outubro) REFORÇADO – NÍVEL II (De 16 outubro a 31 outubro) PERMANENTE – NÍVEL I(De 01 novembro a 31 dezembro)	Bombeiros de Idanha-a-Nova	Veículo Florestal de combate a Incêndios (VFCI) 03 Idanha		Quant	Capacidade de água (l) 1000	Ancinho/ enxada Mc Leod) 2	Motosserra 0
				01	Potência (HP) -	Ancinho raspador 2	
				Ligeiro ou Pesado	Pressão 1000 l/m	Enxada/ machado Puaski 1	
				Pesado	diâmetro da Mangueira (mm) 25 m/ 45m	Enxada 0	Motoroçadoras 0
				(4x4 ou 4x2)	Comprimento total de mangueiras (m) 10m/4m	Foição 1	
				4x4	Agulheta capacidade regulação de debito 2 – 25m/1 -45m	Abafador/ Batedor 2	
				Guincho (S/N)		Bomba Dorsal 1	
				Não		Pá de Valar 2	



Plano Operacional Municipal Idanha-a-Nova 2024

Níveis de empenhamento	Entidade	Identificação de Equipas	Recursos humanos (n.º)	Viaturas n.º	Equipamento hidráulico	Equipamento de supressão Manual	Equipamento de supressão moto-manual
PERMANENTE – NÍVEL I (De 01 Janeiro a 14 Maio) REFORÇADO – NÍVEL II (De 15 Maio a 31 Maio) REFORÇADO – NÍVEL III (De 01 junho a 30 junho) REFORÇADO – NÍVEL IV(De 01 Julho a 30 Setembro) REFORÇADO – NÍVEL III (De 01 Outubro a 15 Outubro) REFORÇADO – NÍVEL II (De 16 outubro a 31 outubro) PERMANENTE – NÍVEL I(De 01 novembro a 31 dezembro)	Bombeiros de Idanha-a-Nova	Veículo Rural de combate a Incêndios (VRCI) 05 Idanha		Quant	Capacidade de água (l) 3000	Ancinho/ enxada Mc Leod) 2	Motosserra 0
				01	Potência (HP) -	Ancinho raspador 2	
				Ligeiro ou Pesado	Pressão 1000 l/m	Enxada/ machado Puaski 1	
				Pesado	diâmetro da Mangueira (mm) 25 m/ 45m /70m	Enxada 0	Motoroçadoras 0
				(4x4 ou 4x2)	Comprimento total de mangueiras (m) 20/6/4	Foição 1	
				4x4	Agulheta capacidade regulação de debito 2 – 25m/1 -45m /1-70m	Abafador/ Batedor 2	
				Guincho (S/N)		Bomba Dorsal 1	
				Não		Pá de Valar 2	
PERMANENTE – NÍVEL I (De 01 Janeiro a 14 Maio) REFORÇADO – NÍVEL II (De 15 Maio a 31 Maio) REFORÇADO – NÍVEL III (De 01 junho a 30 junho) REFORÇADO – NÍVEL IV(De 01 Julho a 30 Setembro) REFORÇADO – NÍVEL III (De 01 Outubro a 15 Outubro) REFORÇADO – NÍVEL II (De 16 outubro a 31 outubro) PERMANENTE – NÍVEL I(De 01 novembro a 31 dezembro)	Bombeiros de Idanha-a-Nova	Veículo Rural de combate a Incêndios (VRCI) 06 Idanha		Quant	Capacidade de água (l) 3500	Ancinho/ enxadaa Mc Leod) 2	Motosserra 01
				01	Potência (HP) -	Ancinho raspador 2	
				Ligeiro ou Pesado	Pressão 2000 l/m	Enxada/ machado Puaski 1	
				Pesado	diâmetro da Mangueira (mm) 25 m/ 45m /70m	Enxada 0	Motoroçadoras 0
				(4x4 ou 4x2)	Comprimento total de mangueiras (m) 20/6/4	Foição 1	
				4x4	Agulheta capacidade regulação de debito 2 – 25m/1 -45m /1-70m	Abafador/ Batedor 2	
				Guincho (S/N)		Bomba Dorsal 1	
				Não		Pá de Valar 2	



Plano Operacional Municipal
Idanha-a-Nova 2024

Níveis de empenhamento	Entidade	Identificação de Equipas	Recursos humanos (n.º)	Viaturas n.º	Equipamento hidráulico	Equipamento de supressão Manual	Equipamento de supressão moto-manual
PERMANENTE – NÍVEL I (De 01 Janeiro a 14 Maio) REFORÇADO – NÍVEL II (De 15 Maio a 31 Maio) REFORÇADO – NÍVEL III (De 01 junho a 30 junho) REFORÇADO – NÍVEL IV(De 01 Julho a 30 Setembro) REFORÇADO – NÍVEL III (De 01 Outubro a 15 Outubro) REFORÇADO – NÍVEL II (De 16 outubro a 31 outubro) PERMANENTE – NÍVEL I(De 01 novembro a 31 dezembro)	Bombeiros de Idanha-a-Nova	Veículo Especial de combate a Incêndios (VEC)05 Penha Garcia		Quant	Capacidade de água (l) 9000	Ancinho/ enxadaa Mc Leod) 2	Motosserra 01
				01	Potência (HP) -	Ancinho raspador 2	
				Ligeiro ou Pesado	Pressão 2000 l/m	Enxada/ machado Puaski 1	
				Pesado	diâmetro da Mangueira (mm) 25 m/ 45m /70m	Enxada 0	Motoroçadoras 0
				(4x4 ou 4x2)	Comprimento total de mangueiras (m) 20/6/4	Foição 1	
				6x6	Agulheta capacidade regulação de debito 2 – 25m/1 -45m /1-70m	Abafador/ Batedor 2	
				Guincho (S/N)		Bomba Dorsal 1	
				Não		Pá de Valar 2	
PERMANENTE – NÍVEL I (De 01 Janeiro a 14 Maio) REFORÇADO – NÍVEL II (De 15 Maio a 31 Maio) REFORÇADO – NÍVEL III (De 01 junho a 30 junho) REFORÇADO – NÍVEL IV(De 01 Julho a 30 Setembro) REFORÇADO – NÍVEL III (De 01 Outubro a 15 Outubro) REFORÇADO – NÍVEL II (De 16 outubro a 31 outubro) PERMANENTE – NÍVEL I(De 01 novembro a 31 dezembro)	Bombeiros de Idanha-a-Nova	Veículo Tanque tático Urbano (VTTU)-02 Idanha		Quant	Capacidade de água (l) 8000	Ancinho/ enxada Mc Leod) 0	Motosserra 0
				01	Potência (HP) -	Ancinho raspador 0	
				Ligeiro ou Pesado	Pressão 800 l/m	Enxada/ machado Puaski 0	
				Pesado	diâmetro da Mangueira (mm) 25 m/ 45m /70m	Enxada 0	Motoroçadoras 0
				(4x4 ou 4x2)	Comprimento total de mangueiras (m) 10/8/6	Foição 0	
				4x2	Agulheta capacidade regulação de debito 1 – 25m/2 -45m /2-70m	Abafador/ Batedor 0	
				Guincho (S/N)		Bomba Dorsal 0	
				Não		Pá de Valar 0	



Plano Operacional Municipal
Idanha-a-Nova 2024

Níveis de empenhamento	Entidade	Identificação de Equipas	Recursos humanos (n.º)	Viaturas n.º	Equipamento hidráulico	Equipamento de supressão Manual	Equipamento de supressão moto-manual
PERMANENTE – NÍVEL I (De 01 Janeiro a 14 Maio) REFORÇADO – NÍVEL II (De 15 Maio a 31 Maio) REFORÇADO – NÍVEL III (De 01 junho a 30 junho) REFORÇADO – NÍVEL IV(De 01 Julho a 30 Setembro) REFORÇADO – NÍVEL III (De 01 Outubro a 15 Outubro) REFORÇADO – NÍVEL II (De 16 outubro a 31 outubro) PERMANENTE – NÍVEL I(De 01 novembro a 31 dezembro)	Bombeiros de Idanha-a-Nova	Veículo Tanque táctico rural (VTTR)-01 Idanha		Quant	Capacidade de água (l) 8000	Ancinho/ enxada Mc Leod 2	Motosserra 0
				01	Potência (HP) -	Ancinho raspador 0	
				Ligeiro ou Pesado	Pressão 800 l/m	Enxada/ machado Puaski 0	
				Pesado	diâmetro da Mangueira (mm) 25 m/ 45m /70m	Enxada 0	Motoroçadoras 0
				(4x4 ou 4x2)	Comprimento total de mangueiras (m) 10/8/6	Foição 0	
				4x4	Agulheta capacidade regulação de debito 1 – 25m/2 -45m /2-70m	Abafador/ Batedor 0	
				Guincho (S/N)		Bomba Dorsal 0	
				sim		Pá de Valar 0	
PERMANENTE – NÍVEL I (De 01 Janeiro a 14 Maio) REFORÇADO – NÍVEL II (De 15 Maio a 31 Maio) REFORÇADO – NÍVEL III (De 01 junho a 30 junho) REFORÇADO – NÍVEL IV(De 01 Julho a 30 Setembro) REFORÇADO – NÍVEL III (De 01 Outubro a 15 Outubro) REFORÇADO – NÍVEL II (De 16 outubro a 31 outubro) PERMANENTE – NÍVEL I(De 01 novembro a 31 dezembro)	Bombeiros de Idanha-a-Nova	Veículo Tanque de grande capacidade (VTGC) - 03 Idanha		Quant	Capacidade de água (l) 30000	Ancinho/ enxada Mc Leod 0	Motosserra 0
				01	Potência (HP) -	Ancinho raspador 0	
				Ligeiro ou Pesado	Pressão 600 l/m	Enxada/ machado Puaski 0	
				Pesado	diâmetro da Mangueira (mm) 25 m/ 45m	Enxada 0	Motoroçadoras 0
				(4x4 ou 4x2)	Comprimento total de mangueiras (m) 2/4	Foição 0	
				4x2	Agulheta capacidade regulação de debito 1 – 25m	Abafador/ Batedor 0	
				Guincho (S/N)		Bomba Dorsal 0	
				não		Pá de Valar 0	



Plano Operacional Municipal
Idanha-a-Nova 2024

Níveis de empenhamento	Entidade	Identificação de Equipas	Recursos humanos (n.º)	Viaturas n.º	Equipamento hidráulico	Equipamento de supressão Manual	Equipamento de supressão moto-manual
PERMANENTE – NÍVEL I (De 01 Janeiro a 14 Maio) REFORÇADO – NÍVEL II (De 15 Maio a 31 Maio) REFORÇADO – NÍVEL III (De 01 junho a 30 junho) REFORÇADO – NÍVEL IV(De 01 Julho a 30 Setembro) REFORÇADO – NÍVEL III (De 01 Outubro a 15 Outubro) REFORÇADO – NÍVEL II (De 16 outubro a 31 outubro) PERMANENTE – NÍVEL I(De 01 novembro a 31 dezembro)	Bombeiros de Idanha-a-Nova	Veículo de apoio Logístico (VAL)- 04 Idanha		Quant	Capacidade de água (l) 15000	Ancinho/ enxada Mc Leod 0	Motosserra 0
				01	Potência (HP) -	Ancinho raspador 0	
				Ligeiro ou Pesado	Pressão 250 l/m	Enxada/ machado Puaski 0	
				Pesado	diâmetro da Mangueira (mm) 45m	Enxada 0	Motoroçadoras 0
				(4x4 ou 4x2)	Comprimento total de mangueiras (m) 2	Foição 0	
				4x2	Agulheta capacidade regulação de debito -	Abafador/ Batedor 0	
				Guincho (S/N)		Bomba Dorsal 0	
				não		Pá de Valar 0	
PERMANENTE – NÍVEL I (De 01 Janeiro a 14 Maio) REFORÇADO – NÍVEL II (De 15 Maio a 31 Maio) REFORÇADO – NÍVEL III (De 01 junho a 30 junho) REFORÇADO – NÍVEL IV(De 01 Julho a 30 Setembro) REFORÇADO – NÍVEL III (De 01 Outubro a 15 Outubro) REFORÇADO – NÍVEL II (De 16 outubro a 31 outubro) PERMANENTE – NÍVEL I(De 01 novembro a 31 dezembro)	Bombeiros de Idanha-a-Nova	Veículo Urbano de Combate a Incêndios (VUCI) 08 Idanha		Quant	Capacidade de água (l) 2500	Ancinho/ enxada Mc Leod 0	Motosserra 0
				01	Potência (HP) -	Ancinho raspador 0	
				Ligeiro ou Pesado	Pressão 2000 l/m	Enxada/ machado Puaski 0	
				Pesado	diâmetro da Mangueira (mm) 25m/45m/70m	Enxada 0	Motoroçadoras 0
				(4x4 ou 4x2)	Comprimento total de mangueiras (m) 10/10/6	Foição 0	
				4x2	Agulheta capacidade regulação de debito -	Abafador/ Batedor 0	
				Guincho (S/N)		Bomba Dorsal 0	
				não		Pá de Valar 0	



Plano Operacional Municipal
Idanha-a-Nova 2024

Níveis de empenhamento	Entidade	Identificação de Equipas	Recursos humanos (n.º)	Viaturas n.º	Equipamento hidráulico	Equipamento de supressão Manual	Equipamento de supressão moto-manual
PERMANENTE – NÍVEL I (De 01 Janeiro a 14 Maio) REFORÇADO – NÍVEL II (De 15 Maio a 31 Maio) REFORÇADO – NÍVEL III (De 01 junho a 30 junho) REFORÇADO – NÍVEL IV(De 01 Julho a 30 Setembro) REFORÇADO – NÍVEL III (De 01 Outubro a 15 Outubro) REFORÇADO – NÍVEL II (De 16 outubro a 31 outubro) PERMANENTE – NÍVEL I(De 01 novembro a 31 dezembro)	Bombeiros de Idanha-a-Nova	Veículo de Socorro e Assistência 01 Idanha		Quant	Capacidade de água (l) 2500	Ancinho/ enxada Mc Leod 0	Motosserra 0
				01	Potência (HP) -	Ancinho raspador 0	
				Ligeiro ou Pesado	Pressão 2000 l/m	Enxada/ machado Puaski 0	
				Pesado	diâmetro da Mangueira (mm) 25m/45m/70m	Enxada 0	Motoroçadoras 0
				(4x4 ou 4x2)	Comprimento total de mangueiras (m) 10/10/6	Foição 0	
				4x4	Agulheta capacidade regulação de debito -	Abafador/ Batedor 0	
				Guincho (S/N)		Bomba Dorsal 0	
				Sim		Pá de Valar 0	
PERMANENTE – NÍVEL I (De 01 Janeiro a 14 Maio) REFORÇADO – NÍVEL II (De 15 Maio a 31 Maio) REFORÇADO – NÍVEL III (De 01 junho a 30 junho) REFORÇADO – NÍVEL IV(De 01 Julho a 30 Setembro) REFORÇADO – NÍVEL III (De 01 Outubro a 15 Outubro) REFORÇADO – NÍVEL II (De 16 outubro a 31 outubro) PERMANENTE – NÍVEL I(De 01 novembro a 31 dezembro)	Bombeiros de Idanha-a-Nova	Veículo Escada 18 - 01 Idanha		Quant	Capacidade de água (l) 2500	Ancinho/ enxada Mc Leod 0	Motosserra 0
				01	Potência (HP) -	Ancinho raspador 0	
				Ligeiro ou Pesado	Pressão -	Enxada/ machado Puaski 0	
				Pesado	diâmetro da Mangueira (mm) -	Enxada 0	Motoroçadoras 0
				(4x4 ou 4x2)	Comprimento total de mangueiras (m) -	Foição 0	
				4x2	Agulheta capacidade regulação de debito -	Abafador/ Batedor 0	
				Guincho (S/N)		Bomba Dorsal 0	
				Não		Pá de Valar 0	

Não foi tida em consideração a equipa dos vigilantes da Natureza do ICNF pois fazem vigilância rotativa pelos concelhos aonde está inserido o do Parque Natural do Tejo Internacional (PNTI)



1.2 Meios complementares de apoio ao combate

Tabela 2 Meios Complementares de apoio ao combate

TIPOLOGIA	CARACTERISTICAS				QUANTIDADE	ENTIDADE	RESPONSAVEL	CONTACTOS	LOCALIZAÇÃO	OBSERVAÇÕES
	Modelo/Marca	Potência	Capacidade	Dimensões CxLxA						
IDANHA-A-NOVA										
OT Retro Escavadora	JCB 3CX 4x4	85 CV	pá de 2,35m	-	02	CMIDN	CMIDN			---
	Caterpillar 442	110 cv	pá 2,4m	-	01				Idanha-a-Nova	--
	CASE 580sr	98 cv	pá 2,4m	-	01					
					02					
OT Cisternas água	-	-	5000 l	-	03	CMIDN	CMIDN	277200570	Idanha-a-Nova Zebreira Rosmaninhal / e	--
MR Máquina Rastos	Komatsu 65 EX12	185 cv	lamina de 3,6m	-	02				Idanha-a-Nova	--
PM Zorras	Scania 143	-	40 ton	largura 2,50	01					--
OT Giratórias Rastos	Caterpillar 322 BLN	-	7,8ton	-	01					--
	DAEWO 220 serie 3	-	-	-	01					
OT Reboque	-	-	5000 Kg	-	01	CMIDN	CMIDN	277200570	Idanha-a-Nova	---
MR Máquina Rastos					01				Penamacor	-



TIPOLOGIA	CARACTERISTICAS				QUANTIDADE	ENTIDADE	RESPONSAVEL	CONTACTOS	LOCALIZAÇÃO	OBSERVAÇÕES
	Modelo/Marca	Potência	Capacidade	Dimensões CxLxA						
IDANHA-A-NOVA										
OT Retro Escavadora					01				Penha Garcia / Termas Monfortinho	
MR Máquina Rastos					01					




1.3 Outro Tipo de Equipamento

Tabela 3 Outros Tipos de equipamentos

TIPOLOGIA	CARACTERISTICAS				QUANTIDADE	ENTIDADE	RESPONSAVEL	CONTACTOS	LOCALIZAÇÃO	OBSERVAÇÕES
	Modelo/Marca	Potência	Capacidade	Dimensões CxLxA						
IDANHA-A-NOVA										
Outros Tipos de equipamentos										
OT Niveladora	Caterpillar 120G		Lamina 3,7m		01				Idanha-a-Nova	--
OT Dumper					01					--
OT Carrinhas	Mitsubishi L 200 4x4				04					--
OT Camiões	Volvo FM 12				03					--
	Scania 92									--
OT Cilindro	Rolos				02				Idanha-a-Nova	--
OT Camiões					03					--
OT Pá Carregadora					01					--

2- Dispositivo Operacional de DFCI

2.1. Esquema de comunicação dos alertas laranja, amarelo e vermelho (1ª Intervenção) do concelho de Idanha-a-Nova.





2.2. Procedimentos de actuação de Alerta Amarelo, Laranja e Vermelho

Entidades	Alerta Amarelo				Alerta Laranja				Alerta Vermelho			
	Actividades	Horário	N. Mínimo de Elementos	Locais de posicionamento	Actividades	Horário	N. Mínimo de Elementos	Locais de posicionamento	Actividades	Horário	N. Mínimo de Elementos	Locais de posicionamento
Sapadores Florestais (01-169)	Vigilância Armada	12:00 – 19:00	3	LEE050505	Vigilância Armada	12:00 – 19:00	4	LEE050505	Vigilância Armada	12:00 – 19:00	4	LEE050505
Sapadores Florestais (12-166)	Vigilância Armada	12:00 – 19:00	3	LEE050504	Vigilância Armada	12:00 – 19:00	4	LEE050504	Vigilância Armada	12:00 – 19:00	4	LEE050504
Afocelca (E27)	Vigilância Armada	10:30 - 19:30	3	LEE050506	Vigilância Armada	10:30 - 19:30	5	LEE050506	Vigilância Armada	10:30 - 19:30	5	LEE050506
Sapadores Florestais (10-169)	Vigilância Armada	12:00 – 19:00	3	LEE050501	Vigilância Armada	12:00 – 19:00	4	LEE050501	Vigilância Armada	12:00 – 19:00	4	LEE050501
Equipa EMIF (EMIF 93/95)	Vigilância Armada	11:30 – 18:00	2	LEE050503	Vigilância Armada	11:30 – 18:30	2	LEE050503	Vigilância Armada	11:30 – 18:00	2	LEE050503
Equipa EMIF (EMIF 94)	Vigilância Armada	11:30 – 18:00	2	LEE050502	Vigilância Armada	11:30 – 18:30	2	LEE050502	Vigilância Armada	11:30 – 18:00	2	LEE050502



2.3. Lista Geral de contactos

Entidade	Serviço	Cargo	Responsável	Telemóvel	Telefone	Fax	E-Mail
Município de Idanha-a-Nova	Câmara Municipal	Presidente	Eng. Armindo Jacinto				
		Vice-Presidente	Dr.ª Idalina Costa				
	GTF	Técnico	Eng.º Rui Manteigas				
	SMPC	COM	Eng.º Manuel Monteiro				
		Técnico	Frederico Tavares				
	EMIF 94	-	Rui Nascimento Hugo Capelo				
	EMIF 93/95	-	João Filipe Henriques				
	EMIF 96	-	Gabriel				
	Equipa de sapadores florestais 12-166	SF 12-166	João / Jorge				
	Equipa de sapadores florestais 10-169	SF 10-169	Luís Crespo				



(cont.):

Entidade	Serviço	Cargo	Responsável	Telemóvel	Telefone	Fax	E-Mail
Bombeiros Voluntários de Idanha-a-Nova	BVI	Comandante	João Costa				
		2º Comandante	Manuel Monteiro				
GNR / SEPNA / SPF	GNR	Comandante Destacamento					
	GNR / Cmdt Posto Idanha	2º Sarg	João Ribeiro				
	SEPNA	Sargento Ajudante	Richard Ramos				
Representante Juntas de Freguesia	Freguesia Penha Garcia	Presidente	Raul Antunes				
Representante Juntas de Freguesia	União Freguesias Monfortinho e Salvaterra	Presidente	Ricardo Rodrigues				
ICNF Direção Regional de Conservação da Natureza e das Florestas do Centro	Núcleo Sub-Regional da Beira Baixa	Chefe do Núcleo Sub-regional	Eng. Vítor Caramelo				
		Perito Gestão de Fogos Rurais	Eng. Joaquim Proença				
		Perito Gestão de Fogos Rurais	Eng. Daniel Santana				



(cont.):

Entidade	Serviço	Cargo	Responsável	Telemóvel	Telefone	Fax	E-Mail
ICNF Direção Regional de Conservação da Natureza e das Florestas do Centro	Vigilantes natureza PNTI (VN 16)		Eng. Joaquim Proença				
ANEPC COMANDO SUB-REGIONAL DE EMERGÊNCIA E PROTEÇÃO CIVIL DA BEIRA BAIXA	CSRBB Castelo Branco	Comandante	Pedro Nunes				
		2.º Comandante	José Neves				
Associação de produtores Florestais da Beira Interior	AFLOBEI	Técnico	Eng.º Marta Ribeiro Telles				
	AFLOBEI	Chefe equipa SF 01-169	Augusto Pires				
The Navigator Company	Florestal - Áreas Operacionais		Paula Henriques				
	Florestal - Áreas Operacionais		Jorge Nifra				
AFOCELCA	Central de Operações AFOCELCA (COA)	Responsável COA	Bruno Freitas				
	Elemento de Ligação CMGIFR	Técnico Florestal	Jorge Nifra				



(cont.):

Entidade	Serviço	Cargo	Responsável	Telemóvel	Telefone	Fax	E-Mail
AFOCELCA	Central de Operações AFOCELCA (COA)	Coordenador Operacional Técnico	João Pedro Costa				
	Sapadores Florestais da AFOCELCA ECT - E27	Proença-a-Velha Recinto sr do calvário					
grupo ALTRI	Gestor de Região Florestal		António Vieira				
	Coordenadora Projetos de Florestação		Clara Araújo				
	Região Castelo Branco Sul	Técnico	João Ramos				



(cont.):

Entidade	Serviço	Cargo	Responsável	Telemóvel	Telefone	Fax	E-Mail
E-REDES - Distribuição de Eletricidade, S.A.	AAM-Unidade Manutenção CASTELO BRANCO	- Gestor Operacional	David dos Santos Esteves				
	Direção Gestão Vegetação -	Planeamento e Monitorização	Fátima Baptista Santos				
	Planeamento e Monitorização	Planeamento e Monitorização	Ricardo Nunes Costa				
Infra Estruturas de Portugal SA	Gestão Regional da Guarda e Castelo Branco	Gestora Regional	Rosa de Jesus Tomé Saraiva				
	Gestão Regional da Guarda e Castelo Branco (suplente)	Coordenador Operacional de Castelo Branco	Eng.º Miguel Serrão Cordeiro				
CIMBB	Gtf	Responsável	Pedro Godinho				
		Líder da Brigada	Luís Nunes				
	Equipa Sapadores Florestais Brigada 2-169	SF 14-169	Jorge Filipe Acácio Martins				

3. Sectores Territoriais de DFCI e Locais Estratégicos de Estacionamento (LEE)

3.1-Sectores territoriais DFCI e LEE -Vigilância e Detecção

3.1.1 Mapa da rede vigilância e detecção de incêndio (postos de vigia (PV) e LEE) no concelho de Idanha-a-Nova.




Fig. 1 Mapa da rede vigilância e detecção de incêndios (postos de vigia (PV) e LEE) no concelho de Idanha-a-Nova



3.1.2 Mapa de Sectores Territoriais de DFCI e locais Estratégicos de Estacionamento (LEE) - Vigilância e Detecção no concelho de Idanha-a-Nova




Fig. 2 Mapa de Sectores Territoriais de DFCI e locais Estratégicos de Estacionamento (LEE) - Vigilância e Detecção do concelho de Idanha-a-Nova

3.2- Sectores territoriais DFCI e LEE -1ª Intervenção.

3.2.1 - Mapa de Sectores Territoriais de DFCI e Locais Estratégicos de Estacionamento (LEE) - 1ª Intervenção do concelho de Idanha-a-Nova




Fig. 3 Mapa de Sectores Territoriais de DFCI e locais Estratégicos de Estacionamento (LEE) - 1ª Intervenção do concelho de Idanha-a-Nova

3.3- Sectores territoriais DFCI e LEE - Combate.

3.3.1 - Mapa de Sectores Territoriais de DFCI e locais Estratégicos de Estacionamento (LEE).- Combate no concelho de Idanha-a-Nova




Fig. 4 Mapa de Sectores Territoriais de DFCI e locais Estratégicos de Estacionamento (LEE) - Combate do concelho de Idanha-a-Nova

3.4 Sectores territoriais DFCI e LEE - Rescaldo e Vigilância Pós-incêndio.

3.4.1- Mapa de Sectores Territoriais de DFCI e Locais Estratégicos de Estacionamento (LEE) - Rescaldo e Vigilância Pós-incêndio do concelho de Idanha-a-Nova




Fig. 5 Mapa de Sectores Territoriais de DFCI e locais Estratégicos de Estacionamento (LEE) - rescaldo e vigilância pós-incêndio do concelho de Idanha-a-Nova

5. Cartografia de Apoio à Decisão

A representação cartográfica das redes DFCI constitui uma importante ferramenta de apoio às operações de, 1.^a intervenção, combate e rescaldo, procurando aumentar os níveis de segurança dos intervenientes nessas operações.

É fundamental a constituição de uma base cartográfica simples, expedita, precisa e de fácil leitura, que permita aumentar a eficiência dessas acções, melhorando ainda as comunicações e uniformizando a linguagem entre as diversas entidades envolvidas – ICNF, ANEPC, GNR, Câmaras Municipais, Organizações de Produtores Florestais, entre outras.

A cartografia de apoio à decisão abrange a totalidade do concelho de Idanha-a-Nova e foi elaborada à escala 1:15 000 e é constituída por duas componentes, associada a uma quadrícula 1x1 km, estabelecida pelo ICNF:

-  Conjunto I: Informação proveniente do planeamento municipal, enquadrada sobre Carta Militar de Portugal, Série M888 (Escala 1:25 000), de edição recente e quadrícula operacional (QO), estabelecida e disponibilizada pelo ICNF;
-  Conjunto II: Informação proveniente do planeamento municipal, enquadrada sobre ortofotomapa de edição recente (2018) e quadrícula operacional (QO), estabelecida e disponibilizada pelo ICNF;


De forma a tornar a interpretação da cartografia de apoio à decisão mais simplificada, a **cartografia de apoio à decisão encontra-se em formato PDF em anexos, tendo sido elaborada uma peça gráfica (capa) de enquadramento à CAD, contendo **hiperlink** (ligações) para as folhas adjacentes e para peça gráfica (capa) de enquadramento à CAD.**

Os conjuntos são organizados por folhas que enquadram 6 colunas e 4 linhas de quadrículas 1x1 km da QO (sistema de coordenadas e referência ETRS 1989 Portugal TM06) sendo que cada quadrícula é identificada através de um código único em termos nacionais, presente na tabela de atributos da QO disponibilizada que corresponde à coordenada do canto inferior esquerdo.

A identificação de cada folha é efectuada através do código da quadrícula do canto inferior esquerdo.




Mapa de apoio à Decisão do concelho de Idanha-a-Nova - Conjunto I (Cartas Militares)






Mapa de apoio à Decisão do concelho de Idanha-a-Nova - Conjunto II (Ortofotomapa)





6- ANEXOS



**MAPA DE LOCALIZAÇÃO
DOS POSTOS DE VIGIA (PV) E
LOCAIS ESTRATEGICOS DE
ESTACIONAMENTO (LEE)
CONCELHO DE IDANHA-A-NOVA**

Escala 1:220 000

Limites Administrativos :

-  Limite Concelho
-  Freguesias Idanha-a-Nova
-  Concelhos_Envoltentes

Legenda

-  Bombeiros Idanha
-  Postos Vigia
-  Locais Estrategicos de Estacionamento (LEE)


Projecção - Transversa de Mercator
Elipsóide - GRS80
Coordenadas - PT-TM06/ETRS89


Elaboração: Abril 2024

Fonte(s): CAOP (2023)
Rede Nacional de Postos Vigia
SCRIF - IGEO
CM Idanha (2024)
PMDFCI Idanha 2020-2029

GABINETE TÉCNICO FLORESTAL







**MAPA DE SECTORES
TERRITORIAIS DE DFCE E
LEE - 1ª INTERVENÇÃO
DO CONCELHO
DE IDANHA-A-NOVA**

Escala 1:220 000
Limites Administrativos :

- Limite Concelho
- Freguesias Idanha-a-Nova
- Concelhos Envolventes

Legenda

- Bombeiros Area Intervenção
- Locais Estratégicos de Estacionamento (LEE)
- Afocelca E 27
- EMIF 93/ EMIF 95
- EMIF 94
- SF 01-169
- SF 10-169
- SF 12-166


Projecção - Transversa de Mercator
Elipsóide - GRS80
Coordenadas - PT-TM06/ETRS89

Elaboração: Abril 2024

Fonte(s): CAOP (2024)
CM Idanha (2024)
PMDFCI Idanha 2020-2029

GABINETE TÉCNICO FLORESTAL





**MAPA DE SECTORES
TERRITORIAIS DE DFCI E
LEE - COMBATE
NO CONCELHO
DE IDANHA-A-NOVA**

Escala 1:220 000

Limites Administrativos :

- Limite Concelho
- Freguesias Idanha-a-Nova
- Concelhos Envolventes

Legenda

- Locais Estratégicos de Estacionamento (LEE)
- Bombeiros Area Intervencao
- Bombeiros Idanha


Projecção - Transversa de Mercator
Elipsóide - GRS80
Coordenadas - PT-TM06/ETRS89

Elaboração: Abril 2024

Fonte(s): CAOP (2024)
CM Idanha (2024)
PMDFCI Idanha 2020-2029

GABINETE TÉCNICO FLORESTAL





**MAPA DE SECTORES
TERRITORIAIS DE DFCI E
LEE - RESCALDO E VIGILÂNCIA
PÓS INCENDIO
NO CONCELHO
DE IDANHA-A-NOVA**

Escala 1:220 000

Limites Administrativos :

- Limite Concelho**
- Freguesias Idanha-a-Nova**
- Concelhos Envolventes**

Legenda

- Locais Estratégicos de Estacionamento (LEE)**
- Bombeiros Area Intervenção**
- BVI_IDANHA_NOVA**


Projecção - Transversa de Mercator
Elipsóide - GRS80
Coordenadas - PT-TM06/ETRS89

Elaboração: Abril 2024

Fonte(s): CAOP (2024)
CM Idanha (2024)
PMDFCI Idanha 2020-2029


GABINETE TÉCNICO FLORESTAL





CARTOGRAFIA DE APOIO À DECISÃO DO CONCELHO DE IDANHA-A-NOVA

Escala 1:220 000



Quadrícula Operacional IDN

Áreas de Regime Florestal

- Zona de Protecção Especial
- Mata Nacional de Vale Feitoso
- Mata Nacional do Ribeiro do Freixo
- PGF_Idanha-a-Nova

Interface Urbano/Esp. Florestal

- Faixa exterior protecção a Aglomerados Populacionais
- Faixa exterior protecção a P.Campismo e P.Industrial

Infraestruturas

Gestão de Combustível

8

RPA_IDN

R Pontos Agua Operacional

- Aereos
- Mistos
- Terrestres

RVF_IDN

R Viaria Florestal Operacional

- VFC, operacional
- VFCI, operacional
- VLCI, operacional
- VTGC, operacional
- VTTF, operacional

Ponto Potencial de Perigo

- Bomba de combustível/deposito de gás


Zonas Oportunidade Apoio ao Combate

- Afloramentos rochosos
- Linhas de água permanentes
- Zonas de espécies folhosas

Projeção - Transversa de Mercator
Elipsóide - GRS80
Coordenadas - PT-TM06/ETRS89
Elaboração: Abril 2024
Fonte(s): CAOP (2024)
CM Idanha (2024)
PMDFCI Idanha 2020-2029
Carta Militar de Portugal, Serie M88
(Escala 1:25 000) IGEOE




MAPA N.º 06



CARTOGRAFIA DE APOIO À DECISÃO DO CONCELHO DE IDANHA-A-NOVA

Escala 1:220 000




Quadrícula Operacional IDN

Áreas de Regime Florestal

- Zona de Protecção Especial
- Mata Nacional de Vale Feitoso
- Mata Nacional do Ribeiro do Freixo
- PGF_Idanha-a-Nova

Interface Urbano/Esp. Florestal

- Faixa exterior protecção a Aglomerados Populacionais
- Faixa exterior protecção a P.Campismo e P.Industrial

Infraestruturas

Gestão de Combustível

RPA_IDN

R Pontos Agua Operacional

- Aéreos
- Mistos
- Terrestres

RVF_IDN

R Viária Florestal Operacional

- VFC, operacional
- VFCI, operacional
- VLCI, operacional
- VTGC, operacional
- VTTF, operacional

Ponto Potencial de Perigo


Zonas Oportunidade Apoio ao Combate

- Afloramentos rochosos
- Linhas de água permanentes
- Zonas de espécies folhosas

Projeção - Transversa de Mercator
 Elipsóide - GRS80
 Coordenadas - PT-TM06/ETRS89
 Elaboração: Abril 2024
 Fonte(s): CAOP (2024)
 CM Idanha (2024)
 PMDFCI Idanha 2020-2029
 Carta Militar de Portugal, Serie M88
 (Escala 1:25 000) IGEOE



MAPA N.º 06



CARTOGRAFIA DE APOIO À DECISÃO DO CONCELHO DE IDANHA-A-NOVA

Escala 1:220 000

Quadrícula Operacional IDN

Áreas de Regime Florestal

- Zona de Protecção Especial
- Mata Nacional de Vale Feitoso
- Mata Nacional do Ribeiro do Freixo
- PGF_Idanha-a-Nova

Interface Urbano/Esp. Florestal

- Faixa exterior protecção a Aglomerados Populacionais
- Faixa exterior protecção a P.Campismo e P.Industrial

Infraestruturas

Gestão de Combustível

RPA_IDN

R Pontos Agua Operacional

- Aéreos
- Mistos
- Terrestres

RVF_IDN

R Viária Florestal Operacional

- VFC, operacional
- VFCI, operacional
- VLCI, operacional
- VTGC, operacional
- VTTF, operacional

Ponto Potencial de Perigo


Bomba de combustível/deposito de gás

Zonas Oportunidade Apoio ao Combate

- Afloramentos rochosos
- Linhas de água permanentes
- Zonas de espécies folhosas

Projeção - Transversa de Mercator
Elipsóide - GRS80
Coordenadas - PT-TM06/ETRS89
Elaboração: Abril 2024
Fonte(s): CAOP (2024)
CM Idanha (2024)
PMDFCI Idanha 2020-2029
Carta Militar de Portugal, Serie M88 (Escala 1:25 000) IGEOE

MAPA N.º 06 Ortos



CARTOGRAFIA DE APOIO À DECISÃO DO CONCELHO DE IDANHA-A-NOVA

Escala 1:220 000

Espanha

Legenda

- Distrito de Castelo Branco
- Limite Concelho Idanha-a-Nova
- Limite de Portugal Continental

Legenda

- Limite Concelho Idanha-a-Nova
- Freguesias Idanha-a-Nova

80 40 0 80 Km

8 4 0 8 Km

Quadrícula Operacional IDN

Áreas de Regime Florestal

- Zona de Protecção Especial
- Mata Nacional de Vale Feitoso
- Mata Nacional do Ribeiro do Freixo
- PGF_Idanha-a-Nova

Interface Urbano/Esp. Florestal

- Faixa exterior protecção a Aglomerados Populacionais
- Faixa exterior protecção a P.Campismo e P.Industrial

Infraestruturas

Gestão de Combustível

- 8

RPA_IDN

R Pontos Agua Operacional

- Aereos
- Mistos
- Terrestres

RVF_IDN

R Viaria Florestal Operacional

- VFC, operacional
- VFCI, operacional
- VLCI, operacional
- VTGC, operacional
- VTTF, operacional

Ponto Potencial de Perigo

- Bomba de combustível/deposito de gás

Zonas Oportunidade Apoio ao Combate

- Afloramentos rochosos
- Linhas de água permanentes
- Zonas de espécies folhosas

Projeção - Transversa de Mercator
Elipsóide - GRS80
Coordenadas - PT-TM06/ETRS89
Elaboração: Abril 2024
Fonte(s): CAOP (2024)
CM Idanha (2024)
PMDFCI Idanha 2020-2029
Carta Militar de Portugal, Serie M88
(Escala 1:25 000) IGEOE

MAPA N.º 06 Ortos