



EDITAL

PUBLICAÇÃO DOS RESULTADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA

2.º Trimestre de 2025

Em conformidade com o estabelecido no Decreto-Lei n.º69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, de acordo com o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR), o Município de Idanha-a-Nova informa os consumidores do concelho de Idanha-a-Nova dos resultados obtidos nas análises de demonstração de conformidade com a legislação em vigor, relativamente ao 2.º trimestre de 2025.

E para conhecimento geral se publica o presente e outros de igual teor, que vão ser afixados nos lugares de costume.

Paços do Concelho de Idanha-a-Nova, 18 de agosto de 2025.

A Vice-Presidente da Câmara Municipal

Dr.ª Idalina Jorge Gonçalves Costa

Município de Idanha-a-Nova	Controlo da qualidade da água para consumo humano na Zona de Abastecimento de Santa Águeda/Idanha-a-Nova					2.º Trimestre de 2025		
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).								
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP)	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mín	Máx			Agendadas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	3	3	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	3	3	100%
Desinfetante residual (mg/L)	---	0.74	0.8	---	---	3	3	100%
Alumínio (µg/L Al)	200	25	29.4	0	100%	2	2	100%
Amónio (mg/L NH ₄)	0.50	<0,064	<0,064	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	<1	<1	---	---	2	2	100%
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	177	204	0	100%	2	2	100%
Clostridium perfringens (N/100ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Cor (mg/L PtCo)	20	<5	7	0	100%	2	2	100%
pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9	7.9	7.9	0	100%	2	2	100%
Ferro (µg/L Fe)	200	<10	<10	0	100%	2	2	100%
Manganês (µg/L Mn)	50	<1	<1	0	100%	2	2	100%
Nitritos (mg/L NO ₂)	0.5	<0,04	<0,04	0	100%	1	1	100%
Oxidabilidade (mg/L O ₂)	5	1.98	1.98	0	100%	1	1	100%
Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	<1	<1	0	100%	2	2	100%
Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	<1	<1	0	100%	2	2	100%
Turvação (NTU)	4	<0,50	<0,50	0	100%	2	2	100%
Benzo(a)pireno (µg/L)	0.010	<0,001	<0,001	0	100%	1	1	100%
Cálcio (mg/L Ca)	---	33.5	33.5	---	---	1	1	100%
Cloritos (mg/L ClO2)	0,25 / 0,70	<0,01	<0,01	0	100%	1	1	100%
Cloratos (mg/L ClO3)	0,25 / 0,70	<0,01	<0,01	0	100%	1	1	100%
Chumbo (µg/L Pb)	25	<0,5	<0,5	0	100%	1	1	100%
Cobre (mg/L Cu)	2.0	0.017	0.017	0	100%	1	1	100%
Crómio (µg/L Cr)	50	<1,0	<1,0	0	100%	1	1	100%
Dureza total (mg/L CaCO3)	---	89	89	---	---	1	1	100%
Enterococos (N/100 mL)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Magnésio (mg/L Mg)	---	1.3	1.3	---	---	1	1	100%
Níquel (µg/L Ni)	20	<1	<1	0	100%	1	1	100%
Potássio (mg/L K)	---	1.65	1.65	---	---	1	1	100%
PAH (µg/L):	0.10	<0,001	<0,001	0	100%	4	4	100%
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	---	<0,001	<0,001	---	---	1	1	100%
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	---	<0,001	<0,001	---	---	1	1	100%
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---	<0,001	<0,001	---	---	1	1	100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L)	---	<0,001	<0,001	---	---	1	1	100%
Trihalometanos - total (µg/L):	100	46.09	46.09	0	100%	4	4	100%
Clorofórmio(µg/L)	---	37.8	37.8	---	---	1	1	100%
Bromofórmio(µg/L)	---	<0,2	<0,2	---	---	1	1	100%
Bromodichlorometano(µg/L)	---	6.83	6.83	---	---	1	1	100%
Dibromochlorometano(µg/L)	---	1.46	1.46	---	---	1	1	100%

Município de Idanha-a-Nova	Controlo da qualidade da água para consumo humano na Zona de Abastecimento de Penha Garcia					2.º Trimestre de 2025		
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).								
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP)	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mín	Máx			Agendadas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	3	3	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	3	3	100%
Desinfetante residual (mg/L)	---	0.54	0.68	---	---	3	3	100%
Alumínio (µg/L Al)	200	17.8	41	0	100%	3	3	100%
Amónio (mg/L NH ₄)	0.50	<0,064	<0,064	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	0	<1	---	---	3	3	100%
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	207	218	0	100%	3	3	100%
Clostridium perfringens (N/100ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Cor (mg/L PtCo)	20	<5	7	0	100%	3	3	100%
pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9	7.9	8.2	0	100%	3	3	100%
Ferro (µg/L Fe)	200	<10	<10	0	100%	3	3	100%
Manganês (µg/L Mn)	50	<1	<1	0	100%	3	3	100%
Nitritos (mg/L NO ₂)	0.5	<0,04	<0,04	0	100%	1	1	100%
Oxidabilidade (mg/L O ₂)	5	1.98	1.98	0	100%	1	1	100%
Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	<1	<1	0	100%	3	3	100%
Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	<1	<1	0	100%	3	3	100%
Turvação (NTU)	4	<0,50	<0,50	0	100%	3	3	100%
Benzo(a)pireno (µg/L)	0.010	<0,001	<0,001	0	100%	1	1	100%
Cálcio (mg/L Ca)	---	41	41	---	---	1	1	100%
Cloritos (mg/L ClO2)	0,25 / 0,70	<0,01	<0,01	0	100%	1	1	100%
Cloratos (mg/L ClO3)	0,25 / 0,70	<0,01	<0,01	0	100%	1	1	100%
Chumbo (µg/L Pb)	25	<0,5	<0,5	0	100%	1	1	100%
Cobre (mg/L Cu)	2.0	0.005	0.005	0	100%	1	1	100%
Crómio (µg/L Cr)	50	<1,0	<1,0	0	100%	1	1	100%
Dureza total (mg/L CaCO3)	---	109	109	---	---	1	1	100%
Enterococos (N/100 mL)	0	0	0	0	100%	3	3	100%
Magnésio (mg/L Mg)	---	1.93	1.93	---	---	1	1	100%
Níquel (µg/L Ni)	20	<1	<1	0	100%	1	1	100%
Potássio (mg/L K)	---	0.361	0.361	---	---	1	1	100%
PAH (µg/L):	0.10	<0,001	<0,001	0	100%	4	4	100%
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	---	<0,001	<0,001	---	---	1	1	100%
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	---	<0,001	<0,001	---	---	1	1	100%
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---	<0,001	<0,001	---	---	1	1	100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L)	---	<0,001	<0,001	---	---	1	1	100%
Trihalometanos - total (µg/L):	100	40.76	40.76	0	100%	4	4	100%
Clorofórmio(µg/L)	---	33.3	33.3	---	---	1	1	100%
Bromofórmio(µg/L)	---	<0,2	<0,2	---	---	1	1	100%
Bromodichlorometano(µg/L)	---	6.52	6.52	---	---	1	1	100%
Dibromochlorometano(µg/L)	---	0.94	0.94	---	---	1	1	100%
Radão (Bq/L)	500	<10	<10	0	100%	1	1	100%

Município de Idanha-a-Nova		Controlo da qualidade da água para consumo humano na Zona de Abastecimento de Torre de Monfortinho				2.º Trimestre de 2025		
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).								
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP)	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mín	Máx			Agendadas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/L)	---	0.18	0.19	---	---	2	2	100%
Alumínio (µg/L Al)	200	17.5	17.5	0	100%	1	1	100%
Amónio (mg/L NH ₄)	0.50	<0,05	<0,05	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	<1	<1	---	---	1	1	100%
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	173	173	0	100%	1	1	100%
Clostridium perfringens (N/100ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Cor (mg/L PtCo)	20	<5	<5	0	100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9	6.9	6.9	0	100%	1	1	100%
Ferro (µg/L Fe)	200	13.2	13.2	0	100%	1	1	100%
Manganês (µg/L Mn)	50	1.12	1.12	0	100%	1	1	100%
Nitratos (mg/L NO ₃)	50	9.7	9.7	0	100%	1	1	100%
Nitritos (mg/L NO ₂)	0.5	<0,04	<0,04	0	100%	1	1	100%
Oxidabilidade (mg/L O ₂)	5	<1	<1	0	100%	1	1	100%
Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	<1	<1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	<1	<1	0	100%	1	1	100%
Turvação (NTU)	4	<0,5	<0,5	0	100%	1	1	100%
Antimónio (µg/L Sb)	5	<1	<1	0	100%	1	1	100%
Arsénio (µg/L As)	10	4.12	4.12	0	100%	1	1	100%
Benzeno (µg/L)	1.0	<0,2	<0,2	0	100%	1	1	100%
Benzo(a)pireno (µg/L)	0.010	<0,001	<0,001	0	100%	1	1	100%
Boro (mg/L B)	1.0	<0,010	<0,010	0	100%	1	1	100%
Bromatos (µg/L BrO ₃)	10	<3	<3	0	100%	1	1	100%
Cádmio (µg/L Cd)	5.0	<0,10	<0,10	0	100%	1	1	100%
Cálcio (mg/L Ca)	---	1.59	1.59	---	---	1	1	100%
Cianetos (µg/L CN)	50	<5	<5	0	100%	1	1	100%
Cloritos (mg/L ClO2)	0,25 / 0,70	<0,01	<0,01	0	100%	1	1	100%
Cloratos (mg/L ClO3)	0,25 / 0,70	<0,01	<0,01	0	100%	1	1	100%
Chumbo (µg/L Pb)	25	<1	<1	0	100%	1	1	100%
Cobre (mg/L Cu)	2.0	0.012	0.012	0	100%	1	1	100%
Crómio (µg/L Cr)	50	<1,0	<1,0	0	100%	1	1	100%
1,2 – dicloroetano (µg/L)	3.0	< 0,75	< 0,75	0	100%	1	1	100%
Dureza total (mg/L CaCO3)	---	71	71	---	---	1	1	100%
Enterococos (N/100 mL)	0	0	0	0	100%	3	3	100%
Fluoretos (mg/L F)	1.5	<0,2	<0,2	0	100%	1	1	100%
Magnésio (mg/L Mg)	---	2.15	2.15	---	---	1	1	100%
Mercúrio (µg/L Hg)	1	<0,3	<0,3	0	100%	1	1	100%
Níquel (µg/L Ni)	20	<2	<2	0	100%	1	1	100%
Selénio (µg/L Se)	10	<1	<1	0	100%	1	1	100%
Cloretos (mg/L Cl)	250	<15	<15	0	100%	1	1	100%
Sódio (mg/L Na)	200	4.38	4.38	0	100%	1	1	100%
Sulfatos (mg/L SO ₄)	250	<5	<5	0	100%	1	1	100%
Potássio (mg/L K)	---	1.16	1.16	---	100%	1	1	100%
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (µg/L):	10	<0,2	<0,2	0	100%	2	2	100%

Tetracloroeteno(µg/L)	---	<0,2	<0,2	---	---	1	1	100%
Tricloroeteno(µg/L)	---	<0,1	<0,1	---	---	1	1	100%
PAH (µg/L):	0.10	<0,001	<0,001	0	100%	4	4	100%
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	---	<0,001	<0,001	---	---	1	1	100%
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	---	<0,001	<0,001	---	---	1	1	100%
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---	<0,001	<0,001	---	---	1	1	100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L)	---	<0,001	<0,001	---	---	1	1	100%
Trihalometanos - total (µg/L):	100	<0,20	<0,20	0	100%	4	4	100%
Clorofórmio(µg/L)	---	<0,10	<0,10	---	---	1	1	100%
Bromofórmio(µg/L)	---	<0,20	<0,20	---	---	1	1	100%
Bromodiclorometano(µg/L)	---	<0,10	<0,10	---	---	1	1	100%
Dibromoclorometano(µg/L)	---	<0,10	<0,10	---	---	1	1	100%
Imaclopride (µg/L)	0.1	<0,03	<0,03	0	100%	1	1	100%
Alfa total (Bq/L)	---	<0,04	<0,04	---	---	1	1	100%
Dose Indicativa (mSv)	0.1	<0,1	<0,1	0	100%	1	1	100%
Radão (Bq/L)	500	<10	<10	0	100%	1	1	100%
Urânio 234 (Bq/L)	---	<0,004	<0,004	---	---	1	1	100%
Urânio 238 (Bq/L)	---	<0,001	<0,001	---	---	1	1	100%
Rádio 226 (Bq/L)	---	<0,03	<0,03	---	---	1	1	100%
Polônio 210 (Bq/L)	---	<0,01	<0,01	---	---	1	1	100%
Glifosato (µg/L)	0.1	<0,03	<0,03	0	100%	1	1	100%
AMPA (µg/L)	0.1	<0,03	<0,03	0	100%	1	1	100%